

Serie | 4, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable cromo pintado SMS46AI05E



Accesorios opcionales

SMZ5300 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

- **Extra Secado:** Opción de secado adicional para cargas difíciles de secar.
- **Programa Automático:** Adapta el rango de temperatura y la presión del agua en función del grado de suciedad detectado.
- **Altura de la cesta superior ajustable:** Ofrece espacio extra, especialmente para platos altos.
- **Toda la información en tu display:** Indica el tiempo restante, ajustes básicos seleccionados.
- **AquaStop:** Garantía para toda la vida contra las fugas de agua.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): F
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369): 102 kWh

Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369): 12

Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 9,5 l

Duración del programa (EU 2017/1369): 3:30 h

Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C

Eficacia de lavado: A

Consumo de agua: 9,5 l

Consumo total anual energía 220 días: 224 kWh

Consumo total anual agua 220 días: 2090 l

Tipo de construcción: Libre instalación

Tapa desmontable: Si

Opciones de panelado de la puerta: Imposible

Alto sin la mesa de trabajo: 30 mm

Alto del producto: 845 mm

Patas regulables: Sí

Ajuste máximo de las patas: 20 mm

Zócalo regulable: No

Peso neto: 48,5 kg

Peso bruto: 49,8 kg

Potencia de conexión: 2400 W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50; 60 Hz

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Longitud de la manguera de entrada: 165 cm

Longitud de la manguera de salida: 190 cm

Resistencia oculta: Si

Descripción del sistema de protección del agua: Protección triple 24h

Seguro para niños: Bloqueo de teclas

NIVELES REGULACIÓN DUREZA AGUA: Si

Tipo de cesta superior: Baja

Cesta superior ajustable: Sencilla

Tipo de cesta inferior: Baja

Tercer nivel de carga: Ninguno

Accesorios opcionales: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5100, SMZ5300

Accesorios incluidos 2: No

Capacidad de número de cubiertos: 12

Color de panel de mandos: Acero inoxidable cromo pintado

Color / Material cuerpo: Acero inoxidable cromo pintado

Color y material tapa: Acero inoxidable cromo pintado

Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600 mm

Medidas del producto embalado: 875 x 670 x 653 mm



4 242005 031160

Serie | 4, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable cromo pintado SMS46AI05E

- Nivel de ruido (programa silencio): 44(A) re 1 pW
- 6 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, Pre lavado
- Cuatro temperaturas de lavado
- Resistencia oculta de paso continuo de agua
- Asistente de Dosificación de detergente
- Motor EcoSilence
- AquaSensor: programa automático, AquaSensor: Programa automático, Sensor de carga
- Detección automática de detergentes combinados
- WaterSwitch
- Regeneración electrónica
- Triple filtro autolimpiante
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®
- Indicador de tiempo restante de programa (min)
- Color de indicadores: rojo
- Programación diferida hasta 24 h
- Indicador LED de control de sal
- Indicador LED de control de abrillantador
- Puerta acero antihuellas
- Parrillas totalmente abatibles - Regulación en altura
RackMatic® - Accesorios especiales para copas, tazas y cubiertos - Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas
- Cesta superior regulable en altura
- Bandeja para grandes cubiertos
- Cesta para cubiertos en la cesta inferior
- Soporte para tazas: 2
- Bloqueo de seguridad para niños
- ServoLock®
- AquaMix
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x 60 cm

Serie | 4, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable cromo pintado SMS46AI05E

dimensiones en mm



⏏ enchufe
() valores con juego de prolongación