

Serie | 6, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable cromo pintado SMS68TI03E



Accesorios opcionales

SMZ5300 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

- **PerfectDry basado en Zeolith®:** Resultados de secado perfectos con flujo de aire 3D incluso en platos de plástico.
- **Vidrio 40 ° C:** Programa de protección para limpiar y secar los cristales suavemente.
- **Cesta superior RackMatic 3 niveles:** Puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena.
- **Touch Control:** Selección fácil del programa con la exhibición del tiempo restante y de la información breve del estado.
- **AquaStop:** Garantía para toda la vida contra las fugas de agua.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): D
 Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369): 85 kWh
 Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369): 14
 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 9,5 l
 Duración del programa (EU 2017/1369): 3:15 h
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): B
 Eficacia de lavado: A
 Consumo de agua: 9,5 l
 Consumo total anual energía 220 días: 183 kWh
 Consumo total anual agua 220 días: 2090 l
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Tapa desmontable: Si
 Opciones de panelado de la puerta: Imposible
 Alto sin la mesa de trabajo: 30 mm
 Alto del producto: 845 mm
 Patas regulables: Sí
 Ajuste máximo de las patas: 20 mm
 Zócalo regulable: No
 Peso neto: 54,7 kg
 Peso bruto: 57,0 kg
 Potencia de conexión: 2400 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Certificaciones de homologación: CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Longitud de la manguera de entrada: 165 cm
 Longitud de la manguera de salida: 190 cm
 Resistencia oculta: Si
 Descripción del sistema de protección del agua: Protección triple 24h
 Seguro para niños: Bloqueo de teclas
 NIVELES REGULACIÓN DUREZA AGUA: Si
 Tipo de cesta superior: alto TP
 Cesta superior ajustable: Rackmatic 3 posiciones
 Tipo de cesta inferior: Alto TP
 Tercer nivel de carga: Bandeja 2.1
 Accesorios opcionales: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5100, SMZ5300
 Accesorios incluidos 2: No
 Capacidad de número de cubiertos: 14
 Color de panel de mandos: Acero inoxidable cromo pintado
 Color / Material cuerpo: Acero inoxidable cromo pintado
 Color y material tapa: Acero inoxidable cromo pintado
 Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600 mm
 Medidas del producto embalado: 880 x 670 x 660 mm




4 242002 995434

Serie | 6, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable cromo pintado SMS68TI03E

- Nivel de ruido (programa silencio): 42 dB(A) re 1 pW
- El consumo de energía cuando está conectado al agua caliente en programa ECO 50: 0.6 kWh
- 8 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, 1hr 65 °C, Quick 45 °C, Pre lavado
- 3 opciones especiales: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Dry
- Cinco temperaturas de lavado
- Resistencia oculta de paso continuo de agua
- Sistema de secado con Zeolitas
- Asistente de Dosificación de detergente
- Motor EcoSilence
- Bumerang delgado
- AquaSensor: programa automático, AquaSensor: Programa automático, Sensor de carga
- Detección automática de detergentes combinados
- Intercambiador de calor
- WaterSwitch
- Regeneración electrónica
- Triple filtro autolimpiante
- Interior acero inoxidable
- Indicador de tiempo restante de programa (min)
- Programación diferida hasta 24 h
- Indicador LED de control de sal
- Indicador LED de control de abrillantador
- Puerta acero antihuellas
- Cutlery drawer 2.1
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- 8 rejillas plegables en cesta inferior
- 2 Portavasos en la cesta inferior
- Apoyo para copas sin dividir
- AquaStop: Protección contra daños en el producto ocasionados por el agua.
- Bloqueo de seguridad para niños
- ServoLock ®
- AquaMix
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x 60 cm
- Parrillas totalmente abatibles - Regulación en altura RackMatic® - Accesorios especiales para copas, tazas y cubiertos - Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas
- EAN: 4242002995434
- Interior acero inoxidable
- Consumos*: 0.83 kWh/9.5 l

Serie | 6, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable cromo pintado SMS68TI03E

dimensiones en mm



⏏ enchufe
() valores con juego de prolongación