

## Serie 6, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero cepillado antihuellas SMS6ZCI42E



- **PerfectDry:** secado perfecto con bajo consumo energético, incluso para los utensilios más difíciles.
- **Touch Control:** Selección fácil del programa con la exhibición del tiempo restante y de la información breve del estado.
- **Tecnología ActiveWater:** Consumo respetuoso de agua y energía garantizando unos resultados excelentes de limpieza, gracias a la tecnología que incorpora.
- **Silence Plus:** Muy silencioso, tan sólo 44dB.
- **Cesta superior RackMatic 3 niveles:** Puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena.

SGZ0IC00 Soporte clip para cesta superior  
 SGZ1010 Accesorio lavavajillas ext. AquaStop  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 ACCESORIOS LALAVAJ  
 SMZ5001 :  
 SMZ5100 ACCESORIO LAVAVAJILLAS CESTILLO 60CM  
 SMZ5300 ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): ..... C  
 Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369): ..... 75 kWh  
 Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369): ..... 14  
 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): .....9.5 l  
 Duración del programa (EU 2017/1369): ..... 3:55 h  
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): ..... 44 dB(A) re 1pW  
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): .....B  
 Eficacia de lavado: ..... A  
 Consumo de agua: ..... 9.5 l  
 Consumo total anual energía 220 días: ..... 183 kWh  
 Consumo total anual agua 220 días: ..... 2090 l  
 Tipo de construcción: ..... Libre instalación  
 Tapa desmontable: ..... Si  
 Opciones de panelado de la puerta: .....Imposible  
 Alto sin la mesa de trabajo: .....30 mm  
 Alto del producto: ..... 845 mm  
 Patas regulables: ..... Sí  
 Ajuste máximo de las patas: .....20 mm  
 Zócalo regulable: .....No  
 Peso neto: ..... 56.2 kg  
 Peso bruto: .....57.5 kg  
 Potencia: ..... 2400 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 175.0 cm  
 Tipo de clavija: ..... Schuko con conexión a tierra  
 Longitud de la manguera de entrada: ..... 165 cm  
 Longitud de la manguera de salida: ..... 190 cm  
 Resistencia oculta: .....Si  
 Descripción del sistema de protección del agua: .... Protección triple 24h  
 Seguro para niños: .....Bloqueo de teclas  
 NIVELES REGULACIÓN DUREZA AGUA: ..... Si  
 Tipo de cesta superior: ..... Cesta flexible  
 Cesta superior ajustable: ..... Rackmatic 3 posiciones  
 Tipo de cesta inferior: .....R3  
 Tercer nivel de carga: ..... Bandeja 1.0  
 Accesorios opcionales: SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5100, SMZ5300  
 Accesorios incluidos 2: .....No  
 Capacidad de número de cubiertos: ..... 14  
 Color de panel de mandos: .....Acero inoxidable cromo pintado  
 Color / Material cuerpo: ..... Acero cepillado antihuellas  
 Color y material tapa: ..... Acero inoxidable cromo pintado  
 Dimensiones del aparato: ..... 845 x 600 x 600 mm  
 Medidas del producto embalado: .....880 x 660 x 670 mm

## **Serie 6, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero cepillado antihuellas SMS6ZCI42E**


---

### **Características principales:**

- Sistema de secado con Zeolitas
- Motor EcoSilence
- Triple filtro autolimpiante
- Interior acero inoxidable
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Indicador de tiempo restante de programa (min)
- Programación diferida hasta 24 h
- AquaStop: Protección contra daños en el producto ocasionados por el agua.
- Bloqueo de seguridad para niños
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x 60 cm
- Noise level: 44 dB(A) re 1 pW

**Serie 6, Lavavajillas de libre  
instalación, 60 cm, Acero cepillado  
antihuellas  
SMS6ZCI42E**

dimensiones en mm



⏏ enchufe  
( ) valores con juego de prolongación