

**Serie | 8, Lavavajillas de libre
instalación, 60 cm, Acero inoxidable
cromo pintado
SMS88TI03E**



- **PerfectDry basado en Zeolith®:** Resultados de secado perfectos con flujo de aire 3D incluso en platos de plástico.
- **Cesta superior RackMatic 3 niveles:** Puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena.
- **AquaStop:** Garantía para toda la vida contra las fugas de agua.
- **Tecnología ActiveWater:** Consumo respetuoso de agua y energía garantizando unos resultados excelentes de limpieza, gracias a la tecnología que incorpora.
- **Bloqueo para niños en la puerta:** evita la apertura accidental de la puerta durante el proceso de lavado.

Datos técnicos

Eficacia de lavado : A
Consumo de agua : 7,5 l
Consumo total anual energía 220 días : 161 kWh
Consumo total anual agua 220 días : 1650 l
Tipo de construcción : Libre instalación
Tapa desmontable : Si
Opciones de panelado de la puerta : Imposible
Alto sin la mesa de trabajo : 30 mm
Alto del producto : 845 mm
Patas regulables : Sí
Ajuste máximo de las patas : 20 mm
Zócalo regulable : No
Peso neto : 53,7 kg
Peso bruto : 56,0 kg
Potencia de conexión : 2400 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 175 cm
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Longitud de la manguera de entrada : 165 cm
Longitud de la manguera de salida : 190 cm
Resistencia oculta : Si
Descripción del sistema de protección del agua : Protección triple 24h
Seguro para niños : Bloqueo puerta
NIVELES REGULACIÓN DUREZA AGUA : Si
Tipo de cesta superior : alto TP
Cesta superior ajustable : Rackmatic 3 posiciones
Tipo de cesta inferior : Alto TP
Tercer nivel de carga : Bandeja 2.1
Accesorios opcionales : SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5100, SMZ5300
Accesorios incluidos 2 : No
Capacidad de número de cubiertos : 13
Color de panel de mandos : Acero inoxidable cromo pintado
Color / Material cuerpo : Acero inoxidable cromo pintado
Color y material tapa : Acero inoxidable cromo pintado
Dimensiones del aparato : 845 x 600 x 600 mm
Medidas del producto embalado : 880 x 680 x 670 mm



Serie | 8, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable cromo pintado SMS88TI03E

Características principales:

- Capacidad: 13
- 8 Programas: AUTOMATICO 35-45 °C, AUTOMATICO 45-65 °C, AUTOMATICO 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Programa nocturno 50 °C, RAPIDO 45 °C, PRELAVADO
- 5: Extra brillo, Media carga, HigienePlus, Zona intensiva, VarioSpeed® Plus
- Sistema de secado con Zeolitas
- Seis temperaturas de lavado
- WaterSwitch
- AquaMix
- AquaSensor: programa automático, AquaSensor: Programa automático, Sensor de carga
- Programación diferida hasta 24 h
- Intercambiador de calor
- Nivel sonoro: 44 dB

Diseño:

- Interior acero inoxidable
- Puerta acero antihuellas

Eficiencia:

- Clase de eficiencia energética A+++
- Eficiencia energética A+++ -10% 211 kWh
- Motor EcoSilence
- Consumo de energía en el programa ECO 50: 211 kWh al año, basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato
- Consumo de energía en el Programa ECO 50: 0.73 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO 50: 2100 l al año, basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
- Consumo de agua en el Programa ECO 50: 7.5 l
- Clase de eficacia de secado: A
- Esta información hace referencia al programa ECO 50. Este programa es apto para lavar vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua
- Duración del programa ECO 50: 225 min

Confort:

- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- 8 rejillas plegables en cesta inferior
- 2 Portavasos en la cesta inferior
- Apoyo para copas sin dividir
- Resistencia oculta de paso continuo de agua
- Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 7.5 l
- Triple filtro autolimpiante
- Asistente de Dosificación de detergente
- Detección automática de detergentes combinados
- Señal acústica de fin de programa
- Regeneración electrónica
- Mandos TouchControl
- Indicador LED de control de sal
- Indicador LED de control de abrillantador
- Bloqueo de seguridad para niños
- ServoLock ®

**Serie | 8, Lavavajillas de libre instalación, 60
cm, Acero inoxidable cromo pintado
SMS88TI03E**

dimensiones en mm



⏏ enchufe
() valores con juego de prolongación