

Serie 2, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm SMV2HVX20E



- **Función Extra Secado:** proporciona un secado extra para conseguir resultados perfectos.
- **La 3ª bandeja VarioDrawer permite realizar la carga de cubiertos para que la cesta inferior quede totalmente libre para cacerolas o vajilla de gran tamaño**
- **Cesta superior RackMatic 3 niveles puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena.**
- **AquaStop:** garantía para toda la vida contra las fugas de agua.
- **Lavavajillas Bosch sostenibles gracias a la múltiple tecnología que incorporan. Tecnología ActiveWater consumo respetuoso de agua y energía garantizando unos resultados excelentes de limpieza.**

SGZ0BI02	Perfiles laterales en acero 81,5 cm
SGZ0IC00	Soporte clip para cesta superior
SGZ1010	Accesorio lavavajillas ext. AquaStop
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	ACCESORIOS LALAVAJ
SMZ2056	Puerta acero p/lavavajillas 60cm integr.
SMZ5000	Accesorio
SMZ5003	Accesorio
SMZ5100	Cestillo para cubiertos
SMZ5300	Soporte para 4 copas

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):	 E
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369):	 94 kWh
Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369):	 13
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369):	 9.5 l
Duración del programa (EU 2017/1369):	 3:45 h
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	 46 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	 C
Eficacia de lavado:	 A
Consumo de agua:	 9.5 l
Consumo total anual energía 220 días:	 202 kWh
Consumo total anual agua 220 días:	 2090 l
Tipo de construcción:	 Integrable
Tapa desmontable:	 No
Opciones de panelado de la puerta:	 Imposible
Alto sin la mesa de trabajo:	 0 mm
Alto del producto:	 815 mm
Patas regulables:	 Si, a todo
Ajuste máximo de las patas:	 60 mm
Zócalo regulable:	 Ambos horizontal y vertical
Peso neto:	 36.4 kg
Peso bruto:	 38.5 kg
Potencia:	 2400 W
Intensidad corriente eléctrica:	 10 A
Tensión:	 220-240 V
Frecuencia:	 50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	 175.0 cm
Tipo de clavija:	 Schuko con conexión a tierra
Longitud de la manguera de entrada:	 165 cm
Longitud de la manguera de salida:	 190 cm
Resistencia oculta:	 Si
Descripción del sistema de protección del agua:	 Protección triple 24h
Seguro para niños:	 No
NIVELES REGULACIÓN DUREZA AGUA:	 Si
Tipo de cesta superior:	 Baja
Cesta superior ajustable:	 Rackmatic 3 posiciones
Tipo de cesta inferior:	 Baja
Tercer nivel de carga:	 Bandeja 1.0
Accesorios opcionales:	 SGZ0BI02, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5100, SMZ5300
Accesorios incluidos :	 Placa de barrera al vapor
Capacidad de número de cubiertos:	 13
Dimensiones del aparato:	 815 x 598 x 550 mm
Medidas del producto embalado:	 880 x 660 x 670 mm



4 242005 222810


Serie 2, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm SMV2HVX20E

Características principales:


- Intercambiador de calor
- Motor EcoSilence
- Triple filtro autolimpiante
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®
- VarioDrawer
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- AquaStop: Protección contra daños en el producto ocasionados por el agua.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Capacidad: 13 cubiertos
- Noise level: 46 dB(A) re 1 pW

Serie 2, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm SMV2HVX20E

dimensiones en mm



enchufe
() valores con juego de prolongación



Dimensiones en mm