

Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg, 1400 rpm
WAT2869XES



Lavadora con sistema de dosificación automático inteligente: dosificación de detergente precisa para resultados de lavado perfectos.

- **i-DOS:** Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.
- **Programa automático:** adapta todos los parámetros de lavado en función de la carga, nivel de suciedad y tipo de tejido.
- **Motor EcoSilence:** Más silencioso y con 10 años de garantía.
- **AllergyPlus:** especialmente desarrollado para las necesidades de las personas alérgicas y pieles sensibles.
- **SpeedPerfect:** perfectamente limpio en hasta un 65% menos d

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Libre instalación
Bisagra de puerta :	a la izquierda
Color / Material cuerpo :	Acero inoxidable antihuellas
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	160
Alt para montaje bajo encimera :	848,00
Alto del producto :	848
Dimensiones del producto :	848 x 598 x 590
Ruedas de desplazamiento :	No
Peso neto (kg) :	72,856
Volumen del tambor (l) :	63
Color principal del producto :	Acero inoxidable antihuellas
Door Frame :	Silver-inox, negro-gris
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW :	48
Potencia de conexión (W) :	2300
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Energy Star Qualified :	No
Cord Included :	No
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Long. tubo de desagüe (in) :	59,05
Long. tubo entrada agua (in) :	59,05
Appliance Dimensions (h x w x d) (inches) :	x x
Dimensions of the packed product (in) :	34.05 x 26.37 x 25.19
Net weight (lbs) :	161,000
Gross weight (lbs) :	163,000
Long. tubo de desagüe :	150,00
Long. tubo entrada agua :	150,00
Medidas del producto embalado (mm) :	865 x 640 x 670
Peso bruto (kg) :	73,9
Potencia de conexión (W) :	2300
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Sistema de proteccion contra fugas de agua :	Aqua Stop
Number of Options :	14
Opciones de velocidades de centrifugado :	Variable
Indicador digital de cuenta atrás :	Si



Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg, 1400 rpm WAT2869XES

Lavadora con sistema de dosificación automático inteligente: dosificación de detergente precisa para resultados de lavado perfectos.

- i-Dos, varioPerfect: Motor super silencioso
- EcoSilence drive

Consumo y Potencia

- Capacidad nominal: 9 kg
- Max. velocidad de centrifugado: 1400 rpm
- Indication that Algodón 60°C ECO and Algodón 40°C Eco are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption. The actual temperature may vary with this combination from the specified program temperature. Washing times will be extended for the benefit of lower energy consumption. Washing effect A is always guaranteed in the process.
- El tiempo de lavado en los programas estándar de tejidos de algodón 60 °C es de 285 min con carga completa y 285 min con carga parcial. En los programas estándar a 40 °C es de 285 min en carga parcial.
- Duración del modo encendido: 20 min
- El nivel de ruido en el lavado de tejidos de algodón a 60° es de 48 dB
- El nivel de ruido del centrifugado del programa de tejidos de algodón 60°C con carga completa es de 73 dB

Programas

- Programas especiales: Microfibras + impregnación, Camisas, rápido/mix, Automático, Automatico suave, Antialergias / Higiene, Rápido 15 min / Rápido 30 min, lana, delicados/seda

Opciones

- i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante
- VarioPerfect: Optimiza tiempo y energía en los programas de lavado para un mejor rendimiento y lavado perfecto
- Touch control: prelavado, Fácil plancha, Reducción veloc. centrifugado, Fin diferido, selección de temperatura, SpeedPerfect, EcoPerfect, Inicio, pausa+carga, Aclarado/Flot, Memoria und 24 h Fin diferido, i-Dos 1: Liquid detergent, i-Dos 2: Fabric Softener


Comfort y seguridad

- Función de recarga: Podrá agregar artículos de lavado incluso después del inicio del ciclo de lavado.
- Volumen del tambor XXL: 63 l.
- VarioDrum: Lavado gentil y eficiente
- Limpieza del tambor con función recordatorio
- Puerta de 32 cm de diámetro y 171 ° de apertura
- Si
- Función Pausar
- Motor especial BLDC con garantía con 10 años de garantía
- Motor especial BLDC con garantía con 10 años de garantía
- AntiVibration design: Diseño especial en sus paredes laterales. Mayor estabilidad y tranquilidad
- Aislamiento acústico
- aquasensor: Sistema exclusivo de seguridad que alerta y detiene el flujo de agua si existiese fuga.
- Sensor de flujo
- Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
- Aqua Stop: Sistema exclusivo de seguridad que detiene el flujo de agua si existiese fuga
- Lineal
- Indicación de consumo: Información sobre el consumo de energía y agua
- Mando giratorio de metal
- Gran pantalla táctil LED para indicación de estado del programa, selección de temperatura, máx. velocidad de centrifugado, tiempo restante y 24 h demora de tiempo final, recomendación de carga e indicación de consumo
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Sistema autolimpiante

Información técnica

- Deslizable bajo encimera
- Dimensiones (H x W x D): 84.8 cm x 59.8 cm x 59.0 cm

**Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg,
1400 rpm
WAT2869XES**



Dimensiones en mm