

**Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg, 1200 rpm
WAU24S4XES**



- **i-DOS:** Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.
- **Programa automático:** Adapta todos los parámetros de lavado en función de la carga, nivel de suciedad y tipo de tejido.
- **Motor EcoSilence:** Más silencioso y con 10 años de garantía.
- **SpeedPerfect:** Perfectamente limpio en hasta un 65% menos de tiempo.
- **VarioDrum:** Lavado especialmente suave y eficiente gracias a una estructura de tambor única.

Datos técnicos

Tipo de construcción: Libre instalación
 Bisagra de puerta: a la izquierda
 Color / Material cuerpo: Acero antihuellas
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 160 cm
 : 850,00 mm
 Alto del producto: 845 mm
 Dimensiones del producto: 845 x 598 x 590 mm
 Ruedas de desplazamiento: No
 Peso neto: 70,474 kg
 Volumen del tambor: 63 l
 Color principal del producto: Acero antihuellas
 Door Frame: Silver-inox, negro-gris
 Nivel de ruido lavado: 48 dB(A) re 1 pW
 Potencia de conexión: 2300 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Energy Star Qualified: No
 Cord Included: Si
 Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
 Long. tubo de desagüe (in): 59,05
 Long. tubo entrada agua (in): 59,05
 Appliance Dimensions (h x w x d) (inches): x x
 Dimensions of the packed product: 34.66 x 25.70 x 27.23
 Net weight: 155,000 lbs
 Gross weight: 158,000 lbs
 Long. tubo de desagüe: 150,00 cm
 Long. tubo entrada agua: 150,00 cm
 Medidas del producto embalado: 880 x 691 x 653 mm
 Peso bruto: 71,5 kg
 Potencia de conexión: 2300 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Certificaciones de homologación: CE, VDE
 Sistema de protección contra fugas de agua: Protección múltiple de agua
 Number of Options: 7
 Opciones de velocidades de centrifugado: Variable
 Indicador digital de cuenta atrás: Si
 Indicador de avance del programa: LED-Display
 Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): C
 Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): 66 kWh
 Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369): 9,0 kg
 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369): 44 l
 Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369): 3:37 h
 Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): B
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): A
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 72 dB(A) re 1 pW



Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg, 1200 rpm WAU24S4XES

Consumo y Potencia

Programas

Opciones

- i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante
- Touch control: terminado, i-DOS 2.0, Inicio, pausa+carga, selección de temperatura, Vario Speed, prelavado, Reducción veloc. centrifugado/Sí


Comfort y seguridad

- Función de recarga: Podrá agregar artículos de lavado incluso después del inicio del ciclo de lavado.
- Display LED extra grande para ver indicación de status de programas, selección de temperatura, velocidad máxima de centrifugado, tiempo restante para finalizar programas e iniciar programación diferida, recomendación de carga e indicador de consumo
- Volumen del tambor: 63 litros
- VarioDrum: Lavado gentil y eficiente
- Limpieza del tambor para eliminar restos de detergente y evitar la aparición de olores desagradables.
- Puerta con apertura de 171°
- Función Pausar
- Motor EcoSilence™: funcionamiento silencioso y de bajo consumo, con una garantía de 10 años.
- AntiVibration design: Diseño especial en sus paredes laterales. Mayor estabilidad y tranquilidad
- Aislamiento acústico
- aquasensor: Sistema exclusivo de seguridad que alerta y detiene el flujo de agua si existiese fuga.
- Protección múltiple de agua: Sistema exclusivo de seguridad que detiene el flujo de agua si existiese fuga
- Mando giro suave
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Timbre


Información técnica

- Deslizable bajo encimera

**Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg,
1200 rpm
WAU24S4XES**



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm