

Serie 6, Secadora de condensación, 9 kg WTG86209CL







WTZ1110 WTZ11400 WTZ20410 WTZPW20D Tubo 2m para evacuación de agua secadora Kit de unión Sec-Lav con mesa extraíble Kit de unión Sec-Lav sin mesa extraíble ACCESORIO LAVADORA

La secadora con el programa AllergyPlus y el sello de calidad ECARF da como resultado ropa suave y libre de alergias.

- El diseño y la protección antivibración hace que sea extremadamente estable y silenciosa.
- Secado rápido: Resultados de secado perfectos a plena carga, ahorrando tiempo.
- Sistema de secado delicado: ropa más suave y sin arrugas.
- AllergyPlus: Especialmente desarrollado para las necesidades de las personas alérgicas y pieles sensibles.
- Antipliegues: las prendas siguen girando una vez que finaliza el programa para evitar pliegues.

Tipo de construcción: Libre instalación Tapa desmontable: No Bisagra de puerta: a la derecha Color / Material cuerpo: Blanco Longitud del cable de alimentación eléctrica: 145.0 cm Alto sin la mesa de trabajo: 0 mm Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 842 x 598 x 613 mm Peso neto: 41.3 kg Volumen del tambor: 112 l Potencia: 2800 W Intensidad corriente eléctrica: 13/10 A Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50 Hz Proceso de secado: en: automatic Capacidad de carga: 9.0 kg Clase de eficiencia energética: B Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga completa (2010/30/EC): 5.23 kWh Duración del programa normal de algodón con carga completa: .142 min Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga parcial (2010/30/EC): 2.77 kWh Duración del programa normal de algodón con carga parcial: .75 min Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC):	
Bisagra de puerta:	Tipo de construcción: Libre instalación
Color / Material cuerpo:	Tapa desmontable:No
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	Bisagra de puerta: a la derecha
Alto sin la mesa de trabajo:	Color / Material cuerpo:Blanco
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo):842 x 598 x 613 mm Peso neto:	Longitud del cable de alimentación eléctrica: 145.0 cm
Peso neto:	Alto sin la mesa de trabajo:0 mm
Volumen del tambor:	Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo):842 x 598 x 613 mm
Potencia:	Peso neto:41.3 kg
Intensidad corriente eléctrica:	Volumen del tambor: 112 l
Tensión:	Potencia:
Frecuencia:	Intensidad corriente eléctrica:13/10 A
Proceso de secado:	Tensión:
Capacidad de carga:	Frecuencia:
Clase de eficiencia energética:	Proceso de secado: en: automatic
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga completa (2010/30/EC):	Capacidad de carga:9.0 kg
eléctrica, carga completa (2010/30/EC):	Clase de eficiencia energética: B
Duración del programa normal de algodón con carga completa: . 142 min Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga parcial (2010/30/EC):	Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red
min Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga parcial (2010/30/EC):	eléctrica, carga completa (2010/30/EC): 5.23 kWh
eléctrica, carga parcial (2010/30/EC):	
eléctrica, carga parcial (2010/30/EC):	Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC):	•
(2010/30/EC):	Duración del programa normal de algodón con carga parcial: . 75 min
Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC):	Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA
Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC): 0.75 W Medición de duración del programa:	(2010/30/EC):
Medición de duración del programa:	Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC): 0.10 W
Clase de la eficiencia de la condensación (2010/30/EC):	Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC): 0.75 W
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa (%):88 % Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial (%): .88 %	Medición de duración del programa:104 min
% Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial (%): . 88 %	Clase de la eficiencia de la condensación (2010/30/EC):B
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial (%): . 88 %	-
%	17
Eficiencia de la condensación ponderada (%):	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Eficiencia de la condensación ponderada (%):88 %





Serie 6, Secadora de condensación, 9 kg WTG86209CL

La secadora con el programa AllergyPlus y el sello de calidad ECARF da como resultado ropa suave y libre de alergias.

Consumo y Potencia

Programas

 Programas especiales: Acabado lana, Mix, Prog temporizado caliente, Prog temporizado frío, Antialergias, Sports, Ropa de cama, Express 40 min., Camisas 15 min.

Opciones

- Ciclo Anti arrugas 120 min al final del programa
- Touch control: lavado suave, señal, Protección antiarrugas, terminado, duración del programa, Ajuste fino de secado, 24 h terminado

Comfort y seguridad

- DuoTronic Sensors: Secado electrónico por sensores de humedad y temperatura, consigue el grado de secado adecuado ajustando la temperatura con máxima precisión, protegiendo la ropa de sobrecalentamientos y roces innecesarios
- Mando giro suave
- Display LED extra grande para ver tiempo restante de procesos y programación hasta 24 h de retraso, indicador de status de programas y funciones especiales
- Gran tambor Acero inoxidable recubierto por una especie de microelipses que hacen que el rozamiento de la ropa con las paredes del tambos sea mínimo. Además, las palas asimétricas mezclan cuidadosamente las prendas, retiran suavemente las pelusas y las arrastran fuera del tambos, que al ser 18% más amplio, permite que la ropa sea tratada con la mayor delicadeza.
- Sí
- AntiVibration Design: Reduce el ruido hasta un 30% gracias al diseño de sus paredes laterales.
- LED
- Bloqueo de seguridad para niños
- Alarma Acústica de fin de ciclo de lavado
- Apertura lateral derecha

Información técnica

- Dimensiones (H x W x D): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Deslizable bajo encimera



Serie 6, Secadora de condensación, 9 kg WTG86209CL



