

**Serie 6, Secadora con bomba de calor, 9 kg, Acero inoxidable antihuellas WTG8729XEE**



- WTZ2041X KIT UNION SEC-LAV SIN MESA INOX
- WTZ2742X KIT UNION SEC-LAV CON MESA INOX
- WTZPW20D ACCESORIO LAVADORA
- WMZ20540G ACCESORIO LAVADORA
- WTZ1110 TUBO 2M PARA EVACUACION DE AGUA SECADORA

**La secadora con SelfCleaning Condenser™: la única secadora de por vida A++.**  
**Ahora hasta 35min más rápido.**

- **SensitiveDrying system:** Secado suave y uniforme gracias a la estructura del tambor

Tipo de construcción: ..... Libre instalación  
 Tapa desmontable: ..... No  
 Bisagra de puerta: ..... a la derecha  
 Color / Material cuerpo: ..... Acero inoxidable antihuellas  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 145.0 cm  
 Alto sin la mesa de trabajo: ..... 0 mm  
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): ..... 842 x 598 x 613 mm  
 Peso neto: ..... 54.7 kg  
 Volumen del tambor: ..... 112 l  
 Fluorinated greenhouse gases: ..... No  
 Type of refrigerant: ..... R290  
 Hermetically sealed equipment: ..... Sí  
 Cantidad expresada en equivalente a CO2: ..... 0.000 t  
 Potencia: ..... 1000 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50 Hz  
 Proceso de secado: ..... en: automatic  
 Capacidad de carga: ..... 9.0 kg  
 Clase de eficiencia energética: ..... A++  
 Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga completa (2010/30/EC): ..... 2.06 kWh  
 Duración del programa normal de algodón con carga completa: . 166 min  
 Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga parcial (2010/30/EC): ..... 1.24 kWh  
 Duración del programa normal de algodón con carga parcial: ..... 108 min  
 Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC): ..... 259.0 kWh/annum  
 Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC): ..... 0.10 W  
 Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC): ..... 0.75 W  
 Medición de duración del programa: ..... 133 min  
 Clase de la eficiencia de la condensación (2010/30/EC): ..... A  
 Media de la eficiencia de la condensación con carga completa (%): 91 %  
 Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial (%): . 91 %  
 Eficiencia de la condensación ponderada (%): ..... 91 %



## **Serie 6, Secadora con bomba de calor, 9 kg, Acero inoxidable antihuellas WTG8729XEE**

**La secadora con SelfCleaning Condenser™: la única secadora de por vida A++.**  
**Ahora hasta 35min más rápido.**

- Bisagras de la puerta: derecha
- Metal
- Sí

### **Información técnica**

- Dimensiones (H x W x D): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- Deslizable bajo encimera

### **Consumo y Potencia**

- Capacidad: 9 kg
- Tipo de secadora: Condensación con tecnología de Bomba de Calor
- El programa "Algodón seco armario" utilizado en la carga total y parcial es el programa de secado estándar que la información contenida en la etiqueta y ficha se refiere, este programa es adecuado para el secado normal de la ropa de algodón húmedo y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
- Duración ponderada del programa normal de algodón con carga completa y parcial: 133 min.
- Duración del programa normal de algodón con carga completa: 166 min y con carga parcial: 108 min.
- Clase de eficiencia de condensación A en una escala desde G (menos eficiente) hasta A (más eficiente)
- Media de la eficiencia de la condensación en el programa normal de algodón estándar con carga completa 91 % y con carga parcial 91 %.
- Eficiencia de la condensación ponderada en el programa de algodón a carga completa y parcial: 91 %
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

### **Programas**

- Programas especiales: Mix, Lana en cesto, Toallas, Prog temporizado caliente, Sports, Ropa de cama, Express 40 min., blusas/camisas

### **Opciones**

- Ciclo Anti arrugas 60 min al final del programa

### **Comfort y seguridad**

- Sistema Autolimpiante
- DuoTronic Sensors: Secado electrónico por sensores de humedad y temperatura, consigue el grado de secado adecuado ajustando la temperatura con máxima precisión, protegiendo la ropa de sobrecalentamientos y roces innecesarios
- Display LED extra grande para ver tiempo restante de procesos y programación hasta 24 h de retraso, indicador de status de programas y funciones especiales
- Gran tambor Acero inoxidable recubierto por una especie de microelipses que hacen que el rozamiento de la ropa con las paredes del tambor sea mínimo. Además, las palas asimétricas mezclan cuidadosamente las prendas, retiran suavemente las pelusas y las arrastran fuera del tambor, que al ser 18% más amplio, permite que la ropa sea tratada con la mayor delicadeza.
- AntiVibration Design: Reduce el ruido hasta un 30% gracias al diseño de sus paredes laterales.
- lana
- LED
- Bloqueo de seguridad para niños
- Alarma Acústica de fin de ciclo de lavado

**Serie 6, Secadora con bomba de calor, 9 kg, Acero inoxidable antihuellas  
WTG8729XEE**

Dimensiones en mm

