

**Serie | 4, Secadora con bomba de calor, 8 kg
WTR85V90CL**



- **AutoDry:** Seca suavemente las prendas a la temperatura deseada.
- **AntiVibration Design:** Extremadamente estable y cómodamente silencioso, gracias a una protección especial contra vibraciones.
- **SensitiveDrying system:** Seca y cuida tu ropa gracias a la estructura única de su tambor.
- **Protección Antiarrugas:** El balanceo del tambor protege las prendas y evita la aparición excesiva de arrugas.
- **Secado rápido en 40 minutos:** Apto para pequeñas cantidades de fibras sintéticas y tejidos finos.

Datos técnicos

Tipo de construcción : Libre instalación
Tapa desmontable : No
Bisagra de puerta : a la derecha
Color / Material cuerpo : blanco
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 145,0 cm
Alto sin la mesa de trabajo : 0 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 842 x 598 x 613 mm
Peso neto : 48,6 kg
Volumen del tambor : 112 l
Fluorinated greenhouse gases : No
Type of refrigerant : R290
Hermetically sealed equipment : Sí
Cantidad de gases fluorados : 0,120 kg
Cantidad expresada en equivalente a CO2 : 0,000 t
Potencia de conexión : 600 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50 Hz
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Proceso de secado : en: automatic
Capacidad de algodón - nuevo etiquetado (2010/30/EC) : 8,0 kg
Clase de eficiencia energética - (2010/30/EC) : A++
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga completa (2010/30/EC) : 1,87 kWh
Duración del programa normal de algodón con carga completa : 200 min
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga parcial (2010/30/EC) : 1,14 kWh
Duración del programa normal de algodón con carga parcial : 125 min
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) : 235,0 kWh/annum
Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC) : 0,10 W
Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC) : 0,50 W
Medición de duración del programa : 157 min
Clase de la eficiencia de la condensación (2010/30/EC) : B
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa (%) : 83 %
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial (%) : 83 %
Eficiencia de la condensación ponderada (%) : 83 %



Serie | 4, Secadora con bomba de calor, 8 kg WTR85V90CL

Consumo y Potencia

Programas

- Programas especiales: Acabado lana, Mix, Toallas, Prog temporizado caliente, Prog temporizado frío, Sports, Ropa de cama, Express 40 min., blusas/camisas


Comfort y seguridad

- Sí
- DuoTronic Sensors: Secado electrónico por sensores de humedad y temperatura, consigue el grado de secado adecuado ajustando la temperatura con máxima precisión, protegiendo la ropa de sobrecalentamientos y roces innecesarios
- Control electrónico para programas de secado, programas de tiempo y programas especiales
- Señal LED en el display para tiempo restante y programación hasta 24 h
- Gran tambor Galvanizado recubierto por una especie de microelipses que hacen que el rozamiento de la ropa con las paredes del tambor sea mínimo. Además, las palas asimétricas mezclan cuidadosamente las prendas, retiran suavemente las pelusas y las arrastran fuera del tambor, que al ser 18% más amplio, permite que la ropa sea tratada con la mayor delicadeza.
- AntiVibration Design: Reduce el ruido hasta un 30% gracias al diseño de sus paredes laterales.
- Bloqueo de seguridad para niños
- Alarma Acústica de fin de ciclo de lavado
- Bisagras de la puerta: derecha
- Metal

Información técnica

- Deslizable bajo encimera

Serie | 4, Secadora con bomba de calor, 8 kg
WTR85V90CL



Dimensiones en mm