

Serie 8, Cafetera totalmente integrable, Acero inoxidable CTL636ES6



Accesorios opcionales

TCZ7003	Accesorios pequeños electrodomésticos
TCZ8001A :	
TCZ8002A	Accesorios pequeños electrodomésticos
TCZ8004A	Care set espresso
TCZ8009N	Depósito externo para leche
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

Cafetera integrable con Home Connect: el mejor café hecho en casa.

- **Home Connect:** controla tu cafetera desde tu dispositivo móvil.
- **Gracias a Home Connect, podrás disfrutar de un apartado relacionado con un amplio recetario donde el principal ingrediente y protagonista es el café. Si eres un apasionado del café en todas sus versiones, entra en el mundo del café que ofrece Home Connect, disfruta y crea.**
- **Con MyCoffee podrás memorizar hasta 8 bebidas personalizadas y diferentes cada una. Solución perfecta para una reunión con amigos en una misma mesa.**
- **Selecciona cuantas tazas de café quieres: una o dos simultáneamente. Ahorra tiempo, y gana en rapidez para poder disfrutar de tu café.**
- **Sistema de calentamiento inteligente: Prepara la bebida a la temperatura perfecta y con todo su aroma gracias al sistema SensoFlow.**




Datos técnicos

Tipo de construcción:	Integrable
Boquilla espumado:	No
Display:	No
Sistema de protección antifugas de agua:	No
Tamaño de raciones:	Todas las tazas
Dimensiones (Alt x Anch x Fondo):	455 x 594 x 375 mm
Medidas del producto embalado:	540 x 478 x 670 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):449 x 558 x 356 mm
Código EAN:	4242002858166
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra




4 242002 858166

Serie 8, Cafetera totalmente integrable, Acero inoxidable CTL636ES6



Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
 Altura de montaje recomendada: 95-145 cm
 Dimensiones en mm

Montaje en esquina, izquierda



Si se usa el límite de 92° de la bisagra (pieza de recambio n.º 00636455), la distancia mínima hasta la pared es de solo 100 mm.
 Dimensiones en mm

