

**Serie | 8, Campana telescópica, 90 cm
DFS097K50****B****Campana telescópica: se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.**

- **Campana ultrasilenciosa:** máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- **Alto nivel de filtración de grasa:** retienen el 85 de grasa del aire de la cocina
- **Motor EcoSilence™:** Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.

Datos técnicos

Tipología : Pull-out

Certificaciones de homologación : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 175 cm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Dist mín resp zonas coocc eléct : 430 mm

Dist mín resp zonas coocc gas : 650 mm

Peso neto : 15,3 kg

Tipo de control : Electrónica

Número de niveles de extracción : 3 niveles + 2 intensivos

Máxima extracción de aire : 395 m³/hMáxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 628 m³/hMáxima extracción de aire en recirculación : 358 m³/hMáxima extracción de aire en nivel intensivo : 708 m³/h

Número de lámparas : 2

Nivel de contaminación acústica : 56 dB(A) re 1 pW

Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm

Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable

Código EAN : 4242002878317

Potencia de conexión : 146 W

Intensidad corriente eléctrica : 10 A

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 60; 50 Hz

Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación : Integable

Accesorios opcionales

DSZ4565 : Kit recirc. tradicional

DSZ4920 : Kit instalación campana telescópica 90cm

DSZ4960 : Accesorio ocultar campana

DWZ1IT1D1 : Kit recirc. larga duración

DWZ1IX1C6 : Kit recirc. alta eficiencia antipolen




4 242002 878317

Serie | 8, Campana telescópica, 90 cm DFS097K50


Campana telescópica: se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- PerfectAir Sensor: funcionamiento automático
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- DirectControl: TouchControl con sensores luminosos
- Iluminación LED
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad.
- 5 potencias de extracción: 3+2 intensivos
- Desconexión automática temporizada
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Potencia máxima de extracción: 708 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 48 dB (A)
- Válvula antirretorno incluida.
- Sistema de fácil instalación.
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!


Serie | 8, Campana telescópica, 90 cm DFS097K50




Dimensiones en mm




La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm Dimensiones en mm




Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla. Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Serie | 8, Campana telescópica, 90 cm
DFS097K50

