

**Serie 4, Campana telescópica, 60 cm,
Plateado
DHI635HX**



1 x Maneta

DHZ3405 Juego de arranque
DHZ3406 Filtro de carbón activo

- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.
- La campana viene prearada para conexión con salida al exterior. Tiene también la opción de instalarla en recirculación adquiriendo su accesorio correspondiente. Un mismo producto y dos soluciones posibles.

Tipología:Pull-out
 Longitud del cable de alimentación eléctrica:130.0 cm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):322mm x 598.0mm x 260mm mm
 Altura del producto:354 mm
 Distancia mínima con una placa:430 mm
 Distancia mínima con una placa de gas:650 mm
 Peso neto:8.7 kg
 Tipo de control:Mecánico
 Nº niveles extracción:3
 Potencia máxima de extracción de aire:400 m³/h
 Nivel máximo de recirculación:300 m³/h
 Caudal máximo de aire:400 m³/h
 Nº lámparas iluminación:2
 Nivel de ruido:67 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire:120 mm
 Material del filtro antigrasa:Aluminio lavable lavavajillas
 Código EAN:4242002271408
 Potencia:160 W
 Intensidad corriente eléctrica:10 A
 Tensión:220-240 V
 Frecuencia:50 Hz
 Tipo de enchufe:Schuko a tierra
 Tipo de instalación:Integral
 Accesorios incluidos:1 x Maneta





4 242002 271408

Serie 4, Campana telescópica, 60 cm, Plateado DHI635HX



- 3 potencias de extracción
- Interruptor de iluminación independiente
- Embellecedor metálico incluido
- Filtro aluminio multicapa lavable en lavavajillas.
- Alto rendimiento de filtrado de hasta el 95%
- 1 motor de alta eficacia.
- Capacidad máxima de extracción 410 m³/h (según norma UNE I EN 61591 con diámetro 120 mm y 15 Pa: 400 m³/h)
- Set para primera instalación en modo de recirculación: DHZ3405

Información técnica

**Serie 4, Campana telescópica, 60 cm,
Plateado
DHI635HX**



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm