


**Serie | 4, Módulo de integración, 75 cm**  
**DHL755B**

**D**



**Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.**

- **Extra Silencio:** alto rendimiento con potencia sonora de 59 dB.
- **Potencia de extracción:** 640 m<sup>3</sup>/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Iluminación halógena:** aporta gran visibilidad sobre la zona de cocción.

**Datos técnicos**

Tipología :	Traditional
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Medidas del nicho de encastre :	255mm x 700.0mm x 350mm
Dist mín resp zonas cocc eléct :	650
Dist mín resp zonas cocc gas :	650
Peso neto (kg) :	9,544
Tipo de control :	Mecánico
Máxima extracción de aire (m <sup>3</sup> /h) :	390
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m <sup>3</sup> /h) :	430.0
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m <sup>3</sup> /h) :	640
Numero de lámparas :	2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	59
Diámetro de la salida de aire :	120 / 150
Material del filtro antigrasa :	Aluminio lavable
Código EAN :	4242002258522
Potencia de conexión (W) :	240
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Integrable

**Accesorios opcionales**

- DHZ7305 : Filtro recirculación tradicional  
 DHZ7402 : Accesorios campanas




4 242002 258522

## **Serie | 4, Módulo de integración, 75 cm DHL755B**


### **Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.**

- 
- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A++ a E)
  - Filtros de aluminio multicapa
  - Control mecánico
  - Iluminación halógena de alta eficiencia
  - 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
  - Capacidad máxima de extracción: 640 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
  - Capacidad de extracción en nivel 3: 390 m<sup>3</sup>/h
  - Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)
  - Es imprescindible consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación


**Serie | 4, Módulo de integración, 75 cm  
DHL755B**



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm