

Campana decorativa de isla, 90 cm, Cristal DIA09E751



Accesorios opcionales

DHZ1230	Elemento de unión
DHZ1240	Elemento de unión
DHZ1245	Canal de ventilación
DHZ1250	Elemento de unión
DHZ1252	Elemento de unión
DHZ1255	Canal de ventilación
DHZ5326	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DHZ5365	Set de recirculacion tradicional
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ5220	CleanAir Juego de arranque
DSZ6220	CleanAir Juego de arranque

- Campana ultrasilenciosa: máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- Interior blindado: limpieza fácil y segura.
- Potencia intensiva: elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.
- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y particulas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.

Datos técnicos

Tipología:	Island/Ceilling	
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .	130.0 cm	
Altura del conducto decorativo:	692-872/692-992 mm	
Altura del producto:	52 mm	
Distancia mínima con una placa:	550 mm	
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm	
Peso neto:	32.7 kg	
Tipo de control:	Electrónica	
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo	
Potencia máxima de extracción de aire:	410 m³/h	
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: . 360.0		
m³/h		
Nivel máximo de recirculación:	280 m³/h	
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 690 m³/		
Caudal máximo de aire:	410 m³/h	
Nº lámparas iluminación:	4	
Nivel de ruido:	56 dB(A) re 1 pW	
Diámetro de la salida de aire:	150 / 120 mm	
Material del filtro antigrasa:Alum	inio lavable lavavajillas	
Código EAN:	4242002629001	
Potencia:	260 W	
Intensidad corriente eléctrica:	10 A	
Tensión:	220-240 V	
Frecuencia:	50 Hz	
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra	
Tipo de instalación:	Isla	





Campana decorativa de isla, 90 cm, Cristal DIA09E751

Sistema de fácil instalación

- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control táctil con display
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 690 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Iluminación halógena de alta eficiencia.

Diseño

- Válvula antirretorno incluida.



Campana decorativa de isla, 90 cm, Cristal DIA09E751







