

**Serie | 6, Campana decorativa de isla,
90 cm
DIB098E50**

A+



Accesorios opcionales

DHZ1246 : Canal de ventilación
 DHZ1251 : Elemento de unión
 DHZ1253 : Elemento de unión
 DHZ1256 : Canal de ventilación
 DHZ5385 : Set de recirculación tradicional
 DSZ5201 : CleanAir filtro de carbón activo
 DSZ6230 : CleanAir Juego de arranque
 DZZ0XX0P0 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)

Campana isla: la solución perfecta para las zonas de cocción en isla.

- **Extra Silencio:** alto rendimiento con potencia sonora de 54 dB.
- **Potencia de extracción:** 870 m³/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida.
- **Potencia intensiva con retracción automática:** restablece la aspiración tras 6 min de funcionamiento intensivo.
- **Iluminación LED:** máxima eficiencia energética.

Datos técnicos

Tipología :	Chimenea
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Altura del conducto decorativo :	698-878/698-998
Altura del producto, sin conducto decorativo :	46
Dist mín resp zonas cocc eléct :	550
Dist mín resp zonas cocc gas :	650
Peso neto (kg) :	29,157
Tipo de control :	Electrónica
Número de niveles de extracción :	3 escalones + 2 escalón Intensiv
Máxima extracción de aire (m ³ /h) :	460
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) :	430.0
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	870
Numero de lámparas :	4
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	54
Diámetro de la salida de aire :	120 / 150
Material del filtro antigrasa :	Acero inoxidable lavable
Código EAN :	4242002778297
Potencia de conexión (W) :	172
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Isla



4 242002 778297

Serie | 6, Campana decorativa de isla, 90 cm DIB098E50

Campana isla: la solución perfecta para las zonas de cocción en isla.

- Para montar sobre isla de cocción
- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A++ a E)
- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Control electrónico con display
- Iluminación LED
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- 5 potencias de extracción: 3+2 intensivos
- Desconexión automática temporizada
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Capacidad máxima de extracción: 870 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Posición intensiva con retracción automática
- Capacidad de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- Válvula antirretorno incluida
- Es imprescindible consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!

