

Campana decorativa de pared, 60 cm, Cristal DWA06E650



- **Campana ultrasilenciosa:** máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.

Datos técnicos

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	582-902/582-1012 mm
Altura del producto:	52 mm
Distancia mínima con una placa:	550 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm
Peso neto:	16.9 kg
Tipo de control:	Electrónica
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	420 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	380.0 m ³ /h
Nivel máximo de recirculación:	280 m ³ /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	650 m ³ /h
Caudal máximo de aire:	420 m ³ /h
Nº lámparas iluminación:	2
Nivel de ruido:	58 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire:	150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242002625003
Potencia:	250 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared

Accesorios opcionales

DHZ1225	Canal de ventilación
DHZ1235	Tubo telescópico pared 1,5 m
DHZ5325	Kit recirc. tradicional
DHZ5326	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DSZ5200	CleanAir Juego de arranque
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ6200	CleanAir Juego de arranque



Campana decorativa de pared, 60 cm, Cristal DWA06E650

Sistema de fácil instalación

- Para instalar en pared
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control táctil con display
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 650 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- Iluminación halógena de alta eficiencia.

Diseño

- Válvula antirretorno incluida.

