

Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero inoxidable DWB06W450



- **Silenciosa:** potencia máxima de extracción con el mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**

Datos técnicos

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	582-894/582-1004 mm
Altura del producto:	60 mm
Distancia mínima con una placa:	550 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm
Peso neto:	15.1 kg
Tipo de control:	Mecánico
Nº niveles extracción:	3
Potencia máxima de extracción de aire:	420 m ³ /h
Nivel máximo de recirculación:	260 m ³ /h
Caudal máximo de aire:	420 m ³ /h
Nº lámparas iluminación:	2
Nivel de ruido:	62 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire:	150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242002624877
Potencia:	226 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared

Accesorios opcionales

DHZ1225	Canal de ventilación
DHZ1235	Tubo telescópico pared 1,5 m
DHZ5325	Kit recirc. tradicional
DHZ5326	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DSZ5200	CleanAir Juego de arranque
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ6200	CleanAir Juego de arranque



Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero inoxidable DWB06W450


- Para instalar en pared

Sistema de fácil instalación


Diseño

- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control mecánico
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 430 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- Bombillas halógenas.
- Válvula antirretorno incluida.

Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero inoxidable DWB06W450




Dimensiones en mm



mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*

* desde el borde superior de la parrilla


Dimensiones en mm



Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

* Desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm



- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Circulación de aire
- (3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm