

Serie | 8, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic DWB091U50

A+



Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Extra Silencio:** alto rendimiento con potencia sonora de 62 dB.
- **Potencia de extracción:** 980 m³/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida.
- **Potencia intensiva con retracción automática:** restablece la aspiración tras 6 min de funcionamiento intensivo.
- **Iluminación LED:** máxima eficiencia energética.

Datos técnicos

| | |
|---|----------------------------------|
| Tipología : | Chimenea |
| Certificaciones de homologacion : | CE, Morocco, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 130 |
| Altura del conducto decorativo : | 582-908/582-1018 |
| Altura del producto, sin conducto decorativo : | 46 |
| Dist mín resp zonas cooc eléct : | 550 |
| Dist mín resp zonas cooc gas : | 650 |
| Peso neto (kg) : | 19,113 |
| Tipo de control : | Electrónica |
| Número de niveles de extracción : | 3 escalones + 2 escalón Intensiv |
| Máxima extracción de aire (m ³ /h) : | 620 |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) : | 490.0 |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) : | 980 |
| Numero de lámparas : | 3 |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : | 62 |
| Diámetro de la salida de aire : | 120 / 150 |
| Material del filtro antigrasa : | Acero inoxidable lavable |
| Código EAN : | 4242002778310 |
| Potencia de conexión (W) : | 269 |
| Intensidad corriente eléctrica (A) : | 10 |
| Tensión (V) : | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) : | 50; 60 |
| Tipo de clavija : | Schuko con conexión a tierra |
| Tipo de instalación : | Montaje en pared |

Accesorios opcionales

- DHZ1223 : Canal de ventilación
- DHZ1233 : Canal de ventilación
- DHZ5345 : Set de recirculacion tradicional
- DSZ5201 : CleanAir filtro de carbón activo
- DSZ6240 : CleanAir Juego de arranque
- DZZ0XX0P0 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



Serie | 8, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic DWB091U50

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

-
- Para montar en pared
 - Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A++ a E)
 - Motor EcoSilence con 10 años de garantía
 - Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
 - PerfectAir Sensor: funcionamiento automático
 - Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
 - Filtros lavables en el lavavajillas
 - Interior blindado. Limpieza fácil y segura
 - Control electrónico
 - Iluminación LED
 - Iluminación regulable en intensidad
 - Encendido y apagado gradual de la luz
 - 5 potencias de extracción: 3+2 intensivos
 - Desconexión automática temporizada
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - Capacidad máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Posición intensiva con retracción automática
 - Capacidad de extracción en nivel 3: 620 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
 - Válvula antirretorno incluida
 - Sistema de fácil instalación
 - Es imprescindible consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación

