

**Serie | 4, Campana decorativa de pared, 90 cm
DWB097A52**

C



Accesorios opcionales

DHZ1223 : Canal de ventilación
 DHZ1233 : Canal de ventilación
 DHZ5345 : Set de recirculación tradicional
 DSZ5201 : CleanAir filtro de carbón activo
 DSZ6240 : CleanAir Juego de arranque
 DZZ0XX0P0 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Extra Silencio:** alto rendimiento con potencia sonora de 55 dB.
- **Potencia de extracción:** 730 m³/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida.
- **Potencia intensiva con retracción automática:** restablece la aspiración tras 6 min de funcionamiento intensivo.
- **Iluminación halógena:** aporta gran visibilidad sobre la zona de cocción.

Datos técnicos

Tipología :	Chimenea
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Altura del conducto decorativo :	582-908/582-1018
Altura del producto, sin conducto decorativo :	46
Dist mín resp zonas cocc eléct :	550
Dist mín resp zonas cocc gas :	650
Peso neto (kg) :	18,068
Tipo de control :	Electrónica
Máxima extracción de aire (m ³ /h) :	460
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) :	430.0
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	730
Numero de lámparas :	3
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	55
Diámetro de la salida de aire :	150 / 120
Material del filtro antigrasa :	Aluminio lavable
Código EAN :	4242002864518
Potencia de conexión (W) :	190
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Montaje en pared




4 242002 864518

**Serie | 4, Campana decorativa de pared, 90
cm
DWB097A52**


**Campana de pared: libertad para el diseño
de la cocina.**

- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A++ a E)
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
- Filtros de aluminio multicapa
- Control iluminado
- 4 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Para montar en pared
- Válvula antirretorno incluida


Serie | 4, Campana decorativa de pared, 90 cm
DWB097A52




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



- (1) Salida de aire al exterior
 - (2) Circulación de aire
 - (3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo
- Dimensiones en mm



Dimensiones en mm