

Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable DWB09D650



DHZ1223	Tubo telescópico prolongador 1 m
DHZ1233	Tubo telescópico pared 1,5 m
DHZ5345	Kit recirc. tradicional
DHZ5346	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ5240	CleanAir Juego de arranque
DSZ6240	CleanAir Juego de arranque

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Campana extrasilenciosa:** máximo rendimiento con mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**

Tipología: Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
 Altura del conducto decorativo: 582-894/582-1004 mm
 Altura del producto: 60 mm
 Distancia mínima con una placa: 550 mm
 Distancia mínima con una placa de gas: 650 mm
 Peso neto: 23.8 kg
 Tipo de control: Mecánico
 Nº niveles extracción: 3 niveles + intensivo
 Potencia máxima de extracción de aire: 440 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 440.0 m³/h
 Nivel máximo de recirculación: 330 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 680 m³/h
 Caudal máximo de aire: 440 m³/h
 Nº lámparas iluminación: 2
 Nivel de ruido: 55 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 150 / 120 mm
 Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable lavavajillas
 Código EAN: 4242002623757
 Potencia: 260 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko a tierra
 Tipo de instalación: Montaje en pared



4 242002 623757

Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable DWB09D650

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- Para instalar en pared

Sistema de fácil instalación

Diseño

- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Control iluminado
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 52 dB (A)
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- Válvula antirretorno incluida.

