

Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero inoxidable DWK06E650



Accesorios opcionales

DHZ1225	Canal de ventilación
DHZ1235	Tubo telescópico pared 1,5 m
DHZ5325	Kit recirc. tradicional
DHZ5326	Filtro recirc. tradicional (repuesto
DSZ5200	CleanAir Juego de arranque
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ6200	CleanAir Juego de arranque

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- Campana ultrasilenciosa: máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- Interior blindado: limpieza fácil y segura.
- Potencia intensiva: elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.
- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y particulas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.

Datos técnicos	
Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	582-920/582-1030 mm
Altura del producto:	387 mm
Distancia mínima con una placa:	400 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	500 mm
Peso neto:	16.4 kg
Tipo de control:	Electrónica
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	400 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en	nivel intensivo: . 380.0
m³/h	_
Nivel máximo de recirculación:	•
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	•
Caudal máximo de aire:	,
Nº lámparas iluminación:	
Nivel de ruido:	` ' '
Diámetro de la salida de aire:	· ·
Material del filtro antigrasa:Acero inoxida	
Código EAN:	
Potencia:	
Intensidad corriente eléctrica:	
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	
Tipo de enchufe:	
Tipo de instalación:	Montaje en pared





Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero inoxidable DWK06E650

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

Sistema de fácil instalación


- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control táctil con display
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 610 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 52 dB (A)
- Iluminación halógena de alta eficiencia.

Diseño


- Válvula antirretorno incluida.




Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero inoxidable **DWK06E650**



- (1) Salida de aire al exterior
 (2) Circulación de aire
 (3) Salida de aire Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

