Serie 8, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal blanco DWK098G21

A

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Motor EcoSilence™**: Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero.
- **Potencia intensiva**: elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y particulas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**

Accesorios opcionales

DHZ5316	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DHZ5335	Juego de arranque
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ6200	CleanAir Juego de arranque

Datos técnicos

Tipología: ..... Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130.0 cm
Altura del conducto decorativo: ..... 580-920/580-1030 mm
Altura del producto: ..... 382 mm
Distancia mínima con una placa: ..... 450 mm
Distancia mínima con una placa de gas: ..... 450 mm
Peso neto: ..... 24.7 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Nº niveles extracción: ..... 4 niveles + 1 intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 630 m^3/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: . 480.0 m^3/h
Nivel máximo de recirculación: ..... 410 m^3/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 850 m^3/h
Caudal máximo de aire: ..... 630 m^3/h
Nº lámparas iluminación: 2
Nivel de ruido: ..... 67 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN: 4242002821733
Potencia: ..... 272 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Tipo de instalación: ..... Montaje en pared
Desconexión automática: ..... 15 min

4 242002 821733

Serie 8, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal blanco
DWK098G21



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



(1) Posición para el enchufe

La recirculación de aire sin campana extractora también es posible

Dimensiones en mm



Si se usa una pared trasera se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

Dimensiones en mm


45
210
328
42
mín. 450
Cocina eléctrica/
de gas*
* desde el borde
superior de
la parrilla
338
90
280
Dimensiones en mm


391
345
35
36
382
42
158
220
Cocina eléctrica/de gas* mín. 450
* desde el borde superior
de la parrilla
Dimensiones
en mm