

**Serie 6, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro DWK09G660**



**Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.**

- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**
- **La campana viene prearada para conexión con salida al exterior. Tiene también la opción de instalarla en recirculación adquiriendo su accesorio correspondiente. Un mismo producto y dos soluciones posibles.**

**Accesorios opcionales**


DHZ1222	CONDUCTO PROLONGADOR
DHZ1232	CONDUCTO PROLONGADOR
DHZ5315	Juego de arranque
DHZ5316	Filtro recirc. tradicional (repuesto)

**Datos técnicos**

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	350-537/453-650 mm
Altura del producto:	382 mm
Distancia mínima con una placa:	450 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	450 mm
Peso neto:	18.5 kg
Tipo de control:	Electrónica
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	600 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	. 630.0 m <sup>3</sup> /h
Nivel máximo de recirculación:	520 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	690 m <sup>3</sup> /h
Caudal máximo de aire:	600 m <sup>3</sup> /h
Nº lámparas iluminación:	2
Nivel de ruido:	67 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242002758435
Potencia:	290 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared
Desconexión automática:	30.0 min




**Serie 6, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro DWK09G660**




Si se usa una pared trasera se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm



\* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm



- (1) Salida de aire al exterior
  - (2) Circulación de aire
  - (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo
- Dimensiones en mm

