

Serie 8, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro DWK98PR60









DZZ1XX1B6 Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ0AK0R0 Kit recirc. larga duración
DWZ0AK0S0 Set de recirculacion regenerativo
DWZ0AX5K0 Tubo telescópico prolongador 1 m
DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ1AK1B6 Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1AK1B6 Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
DWZ1AK1V6 Kit recirc. alta eficiencia antipolen
DWZ1AX5C6 Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
DWZ1AX6E1 Conductos de acero esmaltado negro
DZZ0XX0P0 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)

Campana inclinada en cristal. Diseño vanguardista en tu cocina que deja más espacio libre sobre la zona de cocción.


- Sensor PerfectAir: regulación automática de la potencia de la campana, para tener el mejor rendimiento con el mínimo nivel de ruido.
- Motor EcoSilence™: Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero.
- Campana extrasilenciosa: máximo rendimiento con mínimo ruido.
- Interior blindado: limpieza fácil y segura.
- Potencia intensiva: elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del producto:	
Distancia mínima con una placa:	450 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm
Peso neto:	26.4 kg
Tipo de control:	Electrónica
Nº niveles extracción:	.3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:	468 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en m³/h	nivel intensivo: 460
Nivel máximo de recirculación:	378 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	837 m³/h
Caudal máximo de aire:	468 m³/h
Nº lámparas iluminación:	2
Nivel de ruido:	55 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:Alun	ninio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242002966755
Potencia:	166 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared






Serie 8, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro DWK98PR60



A: Eléctrico


- B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
 C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.

Dimensiones en mm







A: Salida de aire al exterior B: Enchufe

Desde el borde superior del soporte para ollas


C: Eléctrico D: Gas






(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo Dimensiones en mm





Aparato en recirculación de aire sin canal Será necesario un juego de recirculación de aire Dimensiones en mm



Dimensiones en mm