

## Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable DWT09U850



## Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Silenciosa:** potencia máxima de extracción con el mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Alto nivel de filtración de grasa:** retienen el 85 de grasa del aire de la cocina
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.**

### Accesorios opcionales

DHZ1223	Tubo telescópico prolongador 1 m
DHZ1233	Tubo telescópico pared 1,5 m
DHZ5355	Juego de arranque
DHZ5356	Filtro de carbón activo
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ5240	CleanAir Juego de arranque
DSZ6240	CleanAir Juego de arranque

### Datos técnicos

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	582-878/582-988 mm
Altura del producto:	76 mm
Distancia mínima con una placa:	550 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm
Peso neto:	20.9 kg
Tipo de control:	Electrónica
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	530 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	450.0 m <sup>3</sup> /h
Nivel máximo de recirculación:	370 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	820 m <sup>3</sup> /h
Caudal máximo de aire:	530 m <sup>3</sup> /h
Nº lámparas iluminación:	3
Nivel de ruido:	61 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire:	150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242002624969
Potencia:	320 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared
Desconexión automática:	1-9 min



## **Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable DWT09U850**

### **Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.**

- Funcionamiento automático. Sensores de humo

#### **Sistema de fácil instalación**

- Para instalar en pared
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Electrónica top
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 820 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 550 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Desconexión automática temporizada
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Encendido y apagado gradual de la luz

#### **Diseño**

- Válvula antirretorno incluida.

**Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable DWT09U850**

