

## Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero inoxidable DWW06D650



## Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Campana ultrasilenciosa:** máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**

### Datos técnicos

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	582-864/582-974 mm
Altura del producto:	90 mm
Distancia mínima con una placa:	550 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm
Peso neto:	14.9 kg
Tipo de control:	Mecánico
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	420 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	380.0 m <sup>3</sup> /h
Nivel máximo de recirculación:	280 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	650 m <sup>3</sup> /h
Caudal máximo de aire:	420 m <sup>3</sup> /h
Nº lámparas iluminación:	2
Nivel de ruido:	59 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire:	150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242002621203
Potencia:	260 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared

### Accesorios opcionales

DHZ5325	Kit recirc. tradicional
DHZ5326	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DSZ5200	CleanAir Juego de arranque
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ6200	CleanAir Juego de arranque
DHZ1225	Canal de ventilación
DHZ1235	Tubo telescópico pared 1,5 m



## **Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero inoxidable DWW06D650**

### **Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.**

---

- Para instalar en pared

#### **Sistema de fácil instalación**

#### **Diseño**

- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control iluminado
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 650 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- Válvula antirretorno incluida.

