

Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable DWW09E850



Accesorios opcionales

DHZ5345	Kit recirc. tradicional
DHZ5346	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DSZ5201	CleanAir filtro de carbón activo
DSZ5240	CleanAir Juego de arranque
DSZ6240	CleanAir Juego de arranque
DHZ1223	Tubo telescópico prolongador 1 m
DHZ1233	Tubo telescópico pared 1,5 m

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Campana ultrasilenciosa:** máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.

Datos técnicos

Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura del conducto decorativo:	582-864/582-974 mm
Altura del producto:	90 mm
Distancia mínima con una placa:	650 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	550 mm
Peso neto:	19.8 kg
Tipo de control:	Electrónica
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	530 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	450.0 m ³ /h
Nivel máximo de recirculación:	370 m ³ /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	820 m ³ /h
Caudal máximo de aire:	530 m ³ /h
Nº lámparas iluminación:	3
Nivel de ruido:	59 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire:	150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242002621531
Potencia:	320 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared



4 242002 621531

Campana decorativa de pared, 90 cm, Acero inoxidable DWW09E850

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

Sistema de fácil instalación

- Para instalar en pared
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control táctil con display
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 820 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.

Diseño

- Válvula antirretorno incluida.

