

Serie 4, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija GIN81VEE0



Accesorios opcionales

KSZB0S00 Accesorio integración soporte bisagra

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **No Frost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo al no tener que descongelar.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: E
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)²: 235 kWh/annum
 Volumen neto del congelador: 212 l
 Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido: B
 Display de temperatura congelador: Digital
 Categoría de producto: Congelador vertical
 Tipo de construcción: Integrable
 Opción puerta panelable: No es posible
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Altura del producto: 1772 mm
 Anchura: 558 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 545 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 1775x560x550 mm
 Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
 Peso neto: 63.7 kg
 Peso bruto: 68.6 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
 Apertura de la puerta: Izquierda reversible
 Descongelar con vapor: Automático
 Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro
 Bloqueo de la puerta: No
 Nº de cajones /cestas: 5
 Nº de flaps congelación: 2
 Código EAN: 4242005422081
 Marca: Bosch
 Código comercial del producto: GIN81VEE0
 Categoría de producto: Congelador vertical



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija GIN81VEEO

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

Información técnica general

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 1772x558x545 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- NoFrost
- Volumen neto del congelador: 212 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 8 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 13,8 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: N/A
- Apertura de la puerta: Izquierda reversible
- Tipo de bisagra: Puerta fija
- Maneta de la puerta: Sin tirador
- Descongelación automática: No Frost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 235 kWh/annum
- Volumen neto del congelador: 212 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 1772x558x545 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 63,7 kg
- Peso bruto: 68,6 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Total NoFrost
- Cajón bigBox
- Función Super congelación
- Tipo de pantalla: Indicador mediante 7 segmentos
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de

- compartimento frigorífico abierta
- Muy silencioso

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 8 h
- Nº de cajones /cestas: 5
- Nº de flaps congelación: 2
- Nº de cubiteras: 1




Conectividad

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.



Serie 4, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija GIN81VEEO




Peso máximo permitido de los frontales de la unidad
Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.