

## Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro HBG7241B1



### Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

### Accesorios opcionales

HEZ633073 Bandeja profesional extra profunda (8cm), HEZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HEZ636000 Bandeja de vidrio, HEZ638000 1rail intercambiable altura, no pyro, HEZ660060 Embellecedor ocultar balda mueble, HEZ664000 Parrilla para hornos de vapor, HEZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 l., HEZG0AS00 Cable de conexión 3m, HEZ327000 Piedra Pizza, HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ530000 2 Bandejas twin, HEZ531010 ;, HEZ532010 Bandeja con antiadherente cerámico, HEZ538000 rail telescopico intercambiable en altur, HEZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HEZ629070 Bandeja AirFry & grill, HEZ631070 Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm, HEZ632070 Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm, HEZ633001 Tapa para bandeja profesional, HEZ633070 Bandeja profesional de 8 cm de alto



**Horno con display TFT touch control. Función Assist para unos resultados perfectos. Modo de caletamiento Air Fry, para freir en el horno con aire caliente. Home Connect control a través del dispositivo móvil.**

- **Control Ring digital:** la manera más fácil e innovadora de seleccionar los ajustes del horno.
- **Pantalla táctil TFT:** fácil control gracias al display TFT touch y las funciones táctiles.
- **Asistente de limpieza con agua:** limpia tu horno con menor esfuerzo
- **Calentamiento 3D Profesional:** calor uniforme para cocinar hasta con tres bandejas a la vez.
- **Desconexión automática:** Detiene automáticamente la cocción cuando el plato está listo.

### Datos técnicos

Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Sistema de limpieza: ..... Asistente de limpieza con agua  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 595x594x548 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 670x670x680 mm  
 Material del panel de mandos: ..... Cristal  
 Material de la puerta: ..... vidrio  
 Peso neto: ..... 33.9 kg  
 Volumen útil (de la cavidad): ..... 71 l  
 Modos de calentamiento: ..... Descongelar, Fritura por aire, Grill de amplia superficie, Aire caliente suave, Aire caliente 3D, Grill de superficie reducida, Hornear, Hornear suave, Función Pizza, Cocción suave, Calor inferior , Grill con aire caliente, Precalentamiento, Mantener caliente  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 120 cm  
 Código EAN: ..... 4242005326273  
 Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1  
 Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: ..... A+  
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Potencia: ..... 3600 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 16 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra  
 Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

## Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro HBG7241B1

**Horno con display TFT touch control. Función Assist para unos resultados perfectos. Modo de caleamiento Air Fry, para freir en el horno con aire caliente. Home Connect control a través del dispositivo móvil.**

### Prestaciones destacadas

- Home Connect: conectividad vía app
- TFT TouchControl
- Panel de mandos TouchControl
- Asistente de limpieza con agua
- Horno con 14 métodos de cocción: Sistema de calentamiento 3D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, Calor inferior, cocción suave a baja temperatura, Descongelar, Precalentar vajilla, mantener caliente, Aire caliente suave, hornear suave, AirFry
- Precalentamiento rápido
- Rango de temperatura 30 °C a 300 °C

### Equipamiento

- 5 alturas de colocación de bandejas.
- Pared lisa con gradas cromadas. Raíles telescópicos como accesorio.
- Accesorios: Bandeja plana, Parrilla profesional, Bandeja profunda
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Capacidad: 71 litros

### Seguridad

- Autodesconexión de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicación de calor residual en el interior
- Botón de encendido/apagado
- Interruptor contacto puerta

### Información técnica

- Clase de eficiencia energética (acc. EU Nr. 65/2014): A+(en un rango de eficiencia energética de A+++ a D)
- Consumo de energía por ciclo en modo tradicional: 0,87 kWh
- Consumo de energía por ciclo con ventilación forzada: 0,69 kWh
- Volumen de la cavidad: 71 litros
- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw

### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Puerta de cristal fácilmente desmontable para su limpieza

### Gradas / raíles

### Diseño

- Digital Control Ring
- Interior Black Diamond

### Limpieza

#### Prestaciones


- Asistente de control de voz
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Apertura abatible de la puerta
- Función Assist: recetas y recomendaciones de cocción
- Motor EcoSilence Drive: ventilador sin escobillas, súper silencioso y muy eficiente.
- Baja temperatura en la puerta.
- Propuesta de temperatura para cada función
- Indicación de temperatura interior del horno en cada momento
- Control precalentamiento
- 3 cristales de puerta fría




BOSCH

## Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro HBG7241B1


Instalar dos aparatos uno encima de otro  
Circulación de aire



A: Entrada de aire ≥200 cm<sup>2</sup>



Dimensiones en mm



Espacio para  
conexión del aparato  
320 x 115

Si se instala el aparato debajo de una placa,  
se debe respetar el siguiente grosor de  
encimera (incl., dado el caso, la estructura  
de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
Placa de inducción	saliente 37 mm	a nivel 38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

