

Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro HBG7764B1



Accesos incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesos opcionales

HEZ327000 Piedra Pizza, HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ530000 2 Bandejas twin, HEZ531010 ;, HEZ532010 Bandeja con antiadherente cerámico, HEZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HEZ629070 Bandeja AirFry & grill, HEZ631070 Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm, HEZ632070 Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm, HEZ633001 Tapa para bandeja profesional, HEZ633070 Bandeja profesional de 8 cm de alto, HEZ633073 Bandeja profesional extra profunda (8cm), HEZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HEZ635001 Accesorio, HEZ636000 Bandeja de vidrio, HEZ638070 1rail intercambiable altura, pirolizable, HEZ660060 Embellecedor ocultar balda mueble, HEZ664000 Parrilla para hornos de vapor, HEZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 l., HEZG0AS00 Cable de conexión 3m



Display TFT touch control, con función Assist para unos resultados de cocción perfectos. Modo de caleamiento Air Fry, para freir en el horno con aire caliente. Sensores PerfectBake Plus y PerfectRoast Plus para una cocción totalmente automática. Home Connect, control a través de dispositivos móviles.

- **Control Ring digital:** la manera más fácil e innovadora de seleccionar los ajustes del horno.
- **Pantalla táctil TFT Plus:** máximo control con la pantalla táctil TFT ampliada
- **Autolimpieza pirolítica:** el horno se limpia automáticamente, solo tienes que retirar la ceniza.
- **PerfectBake Plus:** regula los ajustes y te dice exactamente cuándo sacar la comida del horno.
- **Asistente de limpieza con agua:** limpia tu horno con menor esfuerzo

Datos técnicos

Tipo de construcción: Integrable
 Sistema de limpieza: Pirolítico y Asistente de limpieza con agua
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones (AltoXAnchoxFondo): 595x594x548 mm
 Medidas del producto embalado: 670x670x680 mm
 Material del panel de mandos: Cristal
 Material de la puerta: vidrio
 Peso neto: 37,8 kg
 Volumen útil (de la cavidad): 71 l
 Modos de calentamiento: Aire Caliente 4D Professional, Descongelar, Fritura por aire, Grill de amplia superficie, Aire caliente suave, Grill de superficie reducida, Hornear, Hornear suave, Función Pizza, Cocción suave, Calor inferior, Grill con aire caliente, Precalentamiento, Mantener caliente
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm
 Código EAN: 4242005326679
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Clase de eficiencia energética¹: A+
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81.2 %
 Potencia: 3600 W
 Intensidad corriente eléctrica: 16 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko a tierra
 Accesos incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro **HBG7764B1**

Display TFT touch control, con función Assist para unos resultados de cocción perfectos. Modo de caleamiento Air Fry, para freir en el horno con aire caliente. Sensores PerfectBake Plus y PerfectRoast Plus para una cocion totalmente automática. Home Connect, control a través de dispositivos móviles.

Prestaciones destacadas

- Home Connect: conectividad vía app
- TFT TouchControl Plus
- Panel de mandos TouchControl
- Limpieza pirolítica
- Asistente de limpieza con agua
- PerfectRoast Plus: termosonda con 3 puntos de medición y con inteligencia artificial.
- PerfectBake Plus: sensor para conseguir un horneado perfecto combinado con inteligencia artificial.
- Horno pirolítico multifunción 60 cm con 14 métodos de cocción: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, Calor inferior, cocción suave a baja temperatura, Descongelar, Precalentar vajilla, mantener caliente, Aire caliente suave, hornear suave, AirFry
- Precalentamiento rápido
- Rango de temperatura 30 °C a 300 °C

Equipamiento

- 5 alturas de colocación de bandejas.
- Pared lisa con gradas cromadas. Raíles telescópicos como accesorio., Railes pirolizables
- Accesorios: Bandeja plana, Parrilla profesional, Bandeja profunda
- Iluminación LED en el interior del horno
- Capacidad: 71 litros

Seguridad

- Autodesconexión de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de la puerta durante la pirolisis
- Indicación de calor residual en el interior
- Botón de encendido/apagado
- Interruptor contacto puerta

Información técnica

- Clase de eficiencia energética (acc. EU Nr. 65/2014): A+(en un rango de eficiencia energética de A+++ a D)
- Consumo de energía por ciclo en modo tradicional: 0,87 kWh
- Consumo de energía por ciclo con ventilación forzada: 0,69 kWh
- Volumen de la cavidad: 71 litros
- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Puerta interior FullGlass

Gradas / raíles

Diseño

- Digital Control Ring
- Interior Black Diamond


Limpieza

Prestaciones


- Asistente de control de voz
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Apertura abatible de la puerta
- Función Assist: recetas y recomendaciones de cocción
- Motor EcoSilence Drive: ventilador sin escobillas, súper silencioso y muy eficiente.
- Baja temperatura de la puerta durante la pirolisis
- Propuesta de temperatura para cada función
- Indicación de temperatura interior del horno en cada momento
- Control precalentamiento
- Baja temperatura en la puerta
- 4 cristales de puerta fría

Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro
HBG7764B1


Instalar dos aparatos uno encima de otro
 Circulación de aire



A: Entrada de aire $\geq 200 \text{ cm}^2$



Dimensiones en mm



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
Placa de inducción	saliente 37 mm	a nivel 38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

