

**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGD36VI30**



**A++**



**Accesorios incluidos**

- 1 x Huevera
- 1 x Bandeja cubitera

**Frigorífico combi A++ con dispensador de agua.**

- **A++:** muy eficiente.
- **Dispensador de agua:** agua fría solo pulsando un botón.
- **Cajón VitaFresh Plus <0°C>:** Carnes y pescados se mantienen frescos hasta el doble de tiempo.
- **Cajón VitaFresh:** frutas y verduras conservan su frescura y vitaminas gracias al regulador de humedad.
- **Sistema MultiAirflow:** gracias a sus múltiples salidas de aire, enfría de forma rápida y homogénea y consigue una temperatura constante.
- **No Frost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Anchura del producto :	600
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	650
Peso neto (kg) :	78,804
Potencia de conexión (W) :	160
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, Morocco, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	16
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Puerta reversible :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	2
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242002735573
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KGD36VI30
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	239,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	233
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	86
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	14
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	42
Tipo de instalación :	N/A




**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
KGD36VI30**

**Frigorífico combi A++ con dispensador de agua.**

- 
- A++: mínimo consumo, máximo ahorro
  - Dispensador exterior de agua con tanque: 2.5 l
  - VitaFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo
  - Cajón VitaFresh ◀0°C▶ con tapa abatible para carnes y pescados
  - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: 36 litros
  - Tecnología No Frost
  - Indicador interior de la temperatura
  - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
  - Control electrónico de temperatura
  - Congelación "Súper" con autodesconexión
  - Tiradores de aluminio
  - Iluminación interior mediante LED
  - Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
  - Botellero cromado de gran capacidad
  - Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extensibles EasyAccess en el refrigerador
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
  - Capacidad bruta/útil total: 349/319 litros
  - Capacidad útil refrigerador/congelador: 233/86 litros
  - Poder de congelación: 14 kg/24 horas
  - Potencia sonora: 42 dB(A) re 1 pW
  - Consumo de energía: 239 kWh/año

## Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGD36VI30



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN3436 (frigorífico interior)	1860	600	650	580	600	1195	650	690
KGN3436 (frigorífico exterior)	1860	600	650	580	640	1195	650	690
KGN329 (frigorífico interior)	2010	600	650	580	600	1195	650	690
KGN329 (frigorífico exterior)	2010	600	650	580	640	1195	650	690

**Descripción:**

- a) Altura
- b) Ancho
- c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador
- d) Puesta del empuñador sin distanciador
- e) Ancho con la puerta abierta 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador ni distanciador
- g) Profundidad con la puerta cerrada con tirador y sin distanciador
- h) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador y con distanciador

Dimensiones en mm