

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGE36AI40**



**Frigorífico combi con cajón VitaFresh 0° C: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.**

- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Cajón BigBox:** para congelar grandes cantidades de alimentos o alimentos de gran tamaño.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **LowFrost:** facilita la descongelación
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción: ..... Libre instalación  
 Opción puerta panelable: ..... No es posible  
 Altura: ..... 1860 mm  
 Anchura: ..... 600 mm  
 Fondo del aparato sin tirador: ..... 650 mm  
 Peso neto: ..... 84.1 kg  
 Potencia: ..... 90 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Apertura de la puerta: ..... A la derecha reversible  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 240.0 cm  
 Nº de motocompresores: ..... 1  
 Nº de sistemas de frío independientes: ..... 2  
 Ventilador interior sección frigorífico: ..... Si  
 Puerta reversible: ..... Si  
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: ..... 2  
 Estantes para botellas: ..... Si  
 Sistema No frost: ..... No  
 Tipo de instalación: ..... Libre instalación



**Accesorios opcionales**

KSZ10010 :  
 KSZ10030 :

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGE36AI40**


**Frigorífico combi con cajón VitaFresh 0°C: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.**

- 
- A+++; mínimo consumo, máximo ahorro
  - Cíclico. Sistema de descongelación del frigorífico
  - Iluminación interior LED
  - Electrónica TouchControl digital en la puerta
  - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
  - Refrigeración "Súper" con desconexión automática
  - Congelación "Súper" con autodesconexión
  - Alarma de puerta abierta en el refrigerador, Alarma óptica y acústica de puerta abierta
  - Tiradores de aluminio
  - Filtro catalizador de olores AirFresh
  - Cajón VitaFresh 0°C para carnes y pescados
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Bandejas de cristal de seguridad extensibles Easy Access
  - Botellero abatible
  - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad en congelador
  - Una cubitera

**Información técnica**

- Capacidad bruta/útil total: 312/304 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 215/89 litros
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Consumo de energía: 149 kWh/año
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGE36AI40**



| Nombre del aparato               | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (tirador interior)         | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (tirador exterior)         | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (tirador interior) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (tirador exterior) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Descripción

- a) Altura
- b) Ancho
- c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador
- d) Profundidad del armario sin distanciador
- e) Ancho con la puerta abierta 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador ni distanciador
- g) Profundidad con la puerta cerrada con tirador y sin distanciador
- h) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador y con distanciador

Dimensiones en mm