

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero antihuellas KGE39AI40



Frigorífico combi con cajón VitaFresh 0° C: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **LowFrost:** facilita la descongelación

Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 2010 mm
 Anchura: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 650 mm
 Peso neto: 93.5 kg
 Código EAN: 4242002635811
 Potencia: 90 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: A la derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: Si
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: No
 Tipo de instalación: Libre instalación



4 242002 635811

KSZ10010 :
 KSZ10030 :

**Serie 6, Frigorífico combinado de
libre instalación, 201 x 60 cm, Acero
antihuellas
KGE39AI40**


**Frigorífico combi con cajón VitaFresh
0°C: conserva tus carnes y pescados
frescos durante más tiempo.**

-
- A+++; mínimo consumo, máximo ahorro
 - Electrónica TouchControl digital en la puerta
 - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
 - Función "súper refrigeración" con desconexión automática
 - Congelación "Súper" con autodesconexión
 - Señal acústica de puerta abierta
 - Tiradores de aluminio
 - Filtro catalizador de olores AirFresh
 - Cajón VitaFresh 0°C para carnes y pescados
 - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Bandejas de cristal de seguridad extensibles Easy Access
 - Botellero abatible
 - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco en congelador

Información técnica

- Capacidad bruta/útil total: 347/337 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 249/88 litros
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Consumo de energía: 156 kWh/año
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

**Serie 6, Frigorífico combinado de
libre instalación, 201 x 60 cm, Acero
antihuellas
KGE39AI40**

		Nombre del aparato								
		a	b	c	d	e	f	g	h	
		KGV39 / KGE39 (tirador interior)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
		KGV39 / KGE39 (tirador exterior)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
		KGE49 (tirador interior)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
		KGE49 (tirador exterior)	2010	700	650	580	740	1300	690	690
		Descripción								
		a	Altura							
		b	Ancho							
		c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador							
		d	Profundidad del armario sin distanciador							
		e	Ancho con la puerta abierta 90°							
		f	Profundidad con la puerta abierta sin tirador ni distanciador							
		g	Profundidad con la puerta cerrada con tirador y sin distanciador							
		h	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador y con distanciador							
		Dimensiones en mm								