

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Blanco
KGE39AW40**



Accesorios opcionales

KSZ10010 :
KSZ10030 :

Frigorífico combi con cajón VitaFresh 0 °C: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **LowFrost:** facilita la descongelación
- **Doble circuito de frío:** regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.

Datos técnicos

Tipo de construcción: Libre instalación
Opción puerta panelable: No es posible
Altura: 2010 mm
Anchura: 600 mm
Fondo del aparato sin tirador: 650 mm
Peso neto: 87.1 kg
Código EAN: 4242002618791
Potencia: 90 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Apertura de la puerta: A la derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: Si
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: N/A
Tipo de instalación: Libre instalación



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Blanco
KGE39AW40**


**Frigorífico combi con cajón VitaFresh
0°C: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.**

- A+++: mínimo consumo, máximo ahorro
- Cílico. Sistema de descongelación del frigorífico
- Iluminación interior LED
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tiradores de aluminio
- Filtro catalizador de olores AirFresh
- Cajón VitaFresh 0°C para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles Easy Access
- Botellero abatible
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco en congelador
- Una cubitera

Información técnica

- Capacidad bruta/útil total: 347/339 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 250/89 litros
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Consumo de energía: 156 kWh/año
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Blanco KGE39AW40



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (tirador interior)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (tirador exterior)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (tirador interior)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (tirador exterior)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Descripción

- a Altura
- b Ancha
- c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador
- d Profundidad del armario sin distanciador
- e Ancho con la puerta abierta 90°
- f Profundidad con la puerta abierta sin tirador ni distanciador
- g Profundidad con la puerta cerrada con tirador y sin distanciador
- h Profundidad con la puerta cerrada sin tirador y con distanciador

Dimensiones en mm