

**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas KGN36XI40**



**Frigorífico combi No Frost A+++ con cajón VitaFresh plus 0°C: conserva tus carnes y pescados frescos hasta el doble de tiempo - Muy eficiente**

- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Doble circuito de frío:** regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Revestimiento antihuellas:** tu aparato de acero, siempre impecable.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción: ..... Libre instalación  
 Opción puerta panelable: ..... No es posible  
 Altura: ..... 1860 mm  
 Anchura: ..... 600 mm  
 Fondo del aparato sin tirador: ..... 650 mm  
 Peso neto: ..... 79.8 kg  
 Potencia: ..... 160 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Apertura de la puerta: ..... A la derecha reversible  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 240.0 cm  
 Nº de motocompresores: ..... 1  
 Nº de sistemas de frío independientes: ..... 2  
 Ventilador interior sección frigorífico: ..... No  
 Puerta reversible: ..... Si  
 Nº de bandejas regulables en el frigorífico: ..... 2  
 Estantes para botellas: ..... Si  
 Sistema No frost: ..... Frigorífico y congelador  
 Tipo de instalación: ..... Libre instalación



**Serie 4, Frigorífico combinado de  
libre instalación, 186 x 60 cm, Acero  
cepillado antihuellas  
KGN36XI40**

**Frigorífico combi No Frost A+++ con cajón  
VitaFresh plus 0°C: conserva tus carnes y  
pescados frescos hasta el doble de tiempo  
- Muy eficiente**

- 
- A+++: mínimo consumo, máximo ahorro
  - Tecnología noFrost en el congelador
  - Iluminación interior LED
  - Electrónica TouchControl integrada en la puerta
  - Control automático de la temperatura del congelador
  - Congelación "Súper" con desconexión automática
  - Tiradores de aluminio
  - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento: 36 litros
  - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad extensibles en refrigerador
  - Botellero cromado
  - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
  - Una cubitera

**Información técnica**

- Capacidad bruta/útil total: 349/320 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 234/86 litros
- Capacidad de congelación: 17 kg/24 horas
- Consumo de energía: 172 kWh/año
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm


**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas KGN36XI40**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN34/36 (tirador interior)	1860	600	650	580	600	1195	650	690
KGN34/36 (tirador exterior)	1860	600	650	580	640	1195	690	690
KGN39 (tirador interior)	2010	600	650	580	600	1195	650	690
KGN39 (tirador exterior)	2010	600	650	580	640	1195	690	690

Descripción
a) Altura
b) Ancho
c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador
d) Puerta del armario sin distanciador
e) Ancho con la puerta abierta 90°
f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador ni distanciador
g) Profundidad con la puerta cerrada con tirador y sin distanciador
h) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador y con distanciador

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm