


**Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XI45**



**A+++**



**Accesorios incluidos**

2 x Huevera  
1 x Bandeja cubitera

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh <0°C>: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.**

- **A+++**: el más eficiente.
- **No Frost**: descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Cajón VitaFresh**: frutas y verduras conservan su frescura y vitaminas gracias al regulador de humedad.
- **Sistema MultiAirflow**: gracias a sus múltiples salidas de aire, enfría de forma rápida y homogénea y consigue una temperatura constante.
- **Iluminación interior mediante LED**: uniforme y eficiente, dura toda la vida del electrodoméstico.
- **Electrónica en la puerta**: control sencillo desde el exterior, para minimizar el consumo de energía.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Anchura del producto :	600
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	650
Peso neto (kg) :	80,806
Potencia de conexión (W) :	160
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	17
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Puerta reversible :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	2
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242002860541
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KGN36XI45
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A+++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	172,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	234
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	86
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	17
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	17
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	35
Tipo de instalación :	N/A



**Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
KGN36XI45**


**Frigorífico combi con cajón VitaFresh  
◀0°C▶: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.**

- 
- A+++: mínimo consumo, máximo ahorro
  - Tecnología No Frost
  - VitaFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo
  - Cajón VitaFresh ▶0°C◀ para carnes y pescados con control de temperatura y bandeja extraíble
  - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento: 36 litros
  - Iluminación interior LED
  - Electrónica TouchControl digital en la puerta
  - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
  - Refrigeración "Súper" con desconexión automática
  - Tiradores de aluminio
  - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad extensibles en refrigerador
  - Botellero abatible
  - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
  - Una cubitera

**Datos técnicos**

- Capacidad bruta/útil total: 349/320 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 234/86 litros
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1 pW
- Poder de congelación: 17 kg/24 horas
- Consumo de energía: 172 kWh/año
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

## Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XI45



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN3436 (frigorífico interior)	1860	600	650	580	600	1195	650	690
KGN3436 (frigorífico exterior)	1860	600	650	580	640	1195	650	690
KGN329 (frigorífico interior)	2010	600	650	580	600	1195	650	690
KGN329 (frigorífico exterior)	2010	600	650	580	640	1195	650	690

**Descripción:**

- a) Altura
- b) Ancho
- c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador
- d) Puesta del empuñador sin distanciador
- e) Ancho con la puerta abierta 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador ni distanciador
- g) Profundidad con la puerta cerrada con tirador y sin distanciador
- h) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador y con distanciador

Dimensiones en mm