

## Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 204 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39HIEP



- **Reconocimiento de alimentos:** las dos cámaras integradas con las que cuenta este frigorífico son capaces de reconocer hasta 60 tipos de frutas y verduras y recomendar la mejor ubicación para su conservación.
- **Home Connect:** control remoto vía App.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: E  
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 100 kWh/año  
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l  
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l  
Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW  
Clase de emisiones de ruido aéreo: C  
Tipo de construcción: Independiente  
Opción de puerta panelable: No posible  
Altura: 2040 mm  
Anchura del producto: 600 mm  
Fondo del aparato sin tirador: 660 mm  
Peso neto: 80,0 kg  
Intensidad corriente eléctrica: 10 A  
Bisagra de la puerta: a la derecha  
Tensión: 220-240 V  
Frecuencia: 50 Hz  
Certificaciones de homologación: CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm  
Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h  
Nº de motocompresores: 1  
Nº de sistemas de frío independientes: 2  
Ventilador interior sección frigorífico: No  
Puerta reversible: No  
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3  
Estantes para botellas: Si  
Tipo de instalación: N/A



### Accesorios incluidos

3 x Huevera  
1 x Bandeja cubitera

### Accesorios opcionales

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO




## **Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 204 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39HIEP**

---

- Home Connect: conectividad vía app. Dos cámaras integradas en el interior
- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 204 x 60 x 66 cm
- noFrost
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones VitaFresh Plus ◀0°C▶ con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Puertas acero inox antihuellas, paneles laterales Pearl grey (VZF 07127)
- Consumo anual de energía: 238 kWh/a
- Volumen útil total: 368 l
- Muy silencioso: 39 dB
- Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


## Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 204 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39HIEP

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700




Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
\* Con y sin tiradores externos.



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm