

## Serie 4, Frigorífico No Frost VarioStyle sin puertas de colores, 203 x 60 cm KGN39IJEJ



### Accesorios incluidos

3 x Huevera

### Accesorios opcionales

KSZ2BVD00 PUERTAS COLOR MARRON OSCURO, KSZ2BVD10 PUERTAS COLOR MARRON CLARO, KSZ2BVE00 PUERTAS COLOR FRAMBUESA, KSZ2BVF00 PUERTAS COLOR AMARILLO, KSZ2BVG00 PUERTAS COLOR GRIS PIEDRA, KSZ2BVG10 PUERTAS COLOR ANTRACITA, KSZ2BVH00 PUERTAS COLOR VERDE LIMA, KSZ2BVJ00 PUERTAS COLOR VERDE MENTA, KSZ2BVK00 PUERTAS COLOR GRIS CLARO, KSZ2BVL00 PUERTAS COLOR BERENJENA, KSZ2BVN00 PUERTAS COLOR AZUL MARINO, KSZ2BVO00 PUERTAS COLOR NARANJA, KSZ2BVP00 PUERTAS COLOR ROSA PASTEL, KSZ2BVR00 PUERTAS COLOR ROJO CEREZA, KSZ2BVT00 PUERTAS COLOR AZUL PASTEL, KSZ2BVU00 PUERTAS COLOR TURQUESA, KSZ2BVU10 PUERTAS COLOR VERDE BOTELLA, KSZ2BVV00 PUERTAS COLOR BLANCO MARFIL, KSZ2BVX00 PUERTAS COLOR DORADO, KSZ2BVZ00 PUERTAS COLOR NEGRO MATE

## Frigorífico VarioStyle: elige el color de puertas que más te guste y conserva tus alimentos durante más tiempo gracias a VitaFresh.

- **VarioStyle:** paneles fácilmente intercambiables para las puertas del frigorífico, disponibles en más de 20 colores y diseños de moda.
- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.

### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: E

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 kWh/annum

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l

Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: C

Tipo de construcción: Independiente

Opción de puerta panelable: No posible

Altura: 2030 mm

Anchura del producto: 600 mm

Fondo del aparato sin tirador: 660 mm

Peso neto: 72,3 kg

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 2

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3

Estantes para botellas: Si

Tipo de instalación: N/A



4 242005 183647

## **Serie 4, Frigorífico No Frost VarioStyle sin puertas de colores, 203 x 60 cm KGN39IJEA**




**Frigorífico VarioStyle: elige el color de puertas que más te guste y conserva tus alimentos durante más tiempo gracias a VitaFresh.**

---

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):  
203 x 60 x 66 cm
- noFrost
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento  
2 cajones VitaFresh ◀0°C▶: alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tiradores laterales integrados
- Consumo anual de energía: 238 kWh/a
- Volumen útil total: 368 l
- Muy silencioso: 39 dB
- Puerta reversible

## Serie 4, Frigorífico No Frost VarioStyle sin puertas de colores, 203 x 60 cm KGN39IJEJ

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado,  
se requiere una distancia mínima  
de 65 mm para una apertura sencilla.  
Dimensiones en mm