

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, Acabado en cristal, 203 x 60 cm, Negro KGN39LBE5**



**Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.**

- **Puertas de cristal:** diseño elegante y vanguardista
- Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: E  
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 kWh/annum  
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l  
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l  
 Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW  
 Clase de emisiones de ruido aéreo: C  
 Tipo de construcción: Independiente  
 Opción de puerta panelable: No posible  
 Altura: 2030 mm  
 Anchura del producto: 600 mm  
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm  
 Peso neto: 86,3 kg  
 Potencia de conexión: 100 W  
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A  
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible  
 Frecuencia: 50 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm  
 Nº de motocompresores: 1  
 Nº de sistemas de frío independientes: 2  
 Ventilador interior sección frigorífico: No  
 Puerta reversible: Si  
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3  
 Estantes para botellas: Si  
 Tipo de instalación: N/A

**Accesorios incluidos**

3 x Huevera  
 1 x Bandeja cubitera

**Accesorios opcionales**

KSZ10HC00 : ACCESORIO FRIO WIFI



4 242005 209361


**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, Acabado en cristal, 203 x 60 cm, Negro KGN39LBE5**

**Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.**

- 
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00
  - Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
  - noFrost
  - Tecnología VitaFresh Plus: prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones VitaFresh Plus ◀0°C▶ con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo
  - Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
  - Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
  - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
  - Refrigeración "Súper" con desconexión automática
  - Congelación "Súper" con autodesconexión
  - Alarma óptica y acústica de puerta abierta
  - Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura
  - Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
  - Botellero cromado
  - Equipamiento interior con perfiles cromados
  - Tiradores laterales integrados
  - Consumo anual de energía: 238 kWh/a
  - Volumen útil total: 368 l
  - Muy silencioso: 39 dB
  - Puerta reversible
  - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm


## Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, Acabado en cristal, 203 x 60 cm, Negro KGN39LBE5

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700




Datos técnicos	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con una puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
\* Con y sin tiradores externos.




Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:

en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm