

**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas KGN39XI32**



**Frigorífico combi No Frost A++ con cajón VitaFresh plus 0°C: conserva tus carnes y pescados frescos hasta el doble de tiempo**

- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **Doble circuito de frío:** regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Revestimiento antihuellas:** tu aparato de acero, siempre impecable.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	2010 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	650 mm
Peso neto:	82.8 kg
Potencia:	160 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



**Serie 4, Frigorífico combinado de  
libre instalación, 201 x 60 cm, Acero  
cepillado antihuellas  
KGN39XI32**


**Frigorífico combi No Frost A++ con cajón  
VitaFresh plus 0°C: conserva tus carnes y  
pescados frescos hasta el doble de tiempo**

- A++: mínimo consumo, máximo ahorro
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación interior LED
- Electrónica TouchControl integrada en la puerta
- Control automático de la temperatura del congelador
- Congelación "Súper" con desconexión automática
- Tiradores de aluminio
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento: 36 litros
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco extensibles en refrigerador
- Botellero cromado
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Una cubitera

**Información técnica**

- Capacidad bruta/útil total: 386/355 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 269/86 litros
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía: 16 horas
- Potencia sonora: 42 dB(A) re 1 pW
- Clase SN-T
- Consumo de energía: 268 kWh/año
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

## Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas KGN39XI32



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN34/36 (tirador interior)	1860	600	650	580	600	1195	650	690
KGN34/36 (tirador exterior)	1860	600	650	580	640	1195	690	690
KGN39 (tirador interior)	2010	600	650	580	600	1195	650	690
KGN39 (tirador exterior)	2010	600	650	580	640	1195	690	690

Descripción	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador
d	Puerta del armario sin distanciador
e	Ancho con la puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta sin tirador ni distanciador
g	Profundidad con la puerta cerrada con tirador y sin distanciador
h	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador y con distanciador

Dimensiones en mm