

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39XI35



Frigorífico combi con cajón VitaFresh 0 °C: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Zona easyAccess:** estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- **2 circuitos de frío independientes:** control independiente del frigorífico y del congelador - evita la transferencia de olores.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

Datos técnicos

Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	2010 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	650 mm
Peso neto:	84.1 kg
Potencia:	160 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39XI35


Frigorífico combi con cajón VitaFresh 0°C: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.

-
- A++: mínimo consumo, máximo ahorro
 - Tecnología noFrost en el congelador
 - VitaFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón VitaFresh 0°C para carnes y pescados
 - con control de temperatura y bandeja extraíble
 - Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento: 36 litros
 - Iluminación interior LED
 - Electrónica TouchControl digital en la puerta
 - Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
 - Tiradores de aluminio
 - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco extensibles en refrigerador
 - Botellero cromado
 - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
 - Una huevera
 - Una cubitera
 - Puerta reversible

Información técnica

- Capacidad bruta/útil total: 386/355 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 269/86 litros
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía: 16 horas
- Consumo de energía: 268 kWh/año
- Potencia sonora: 42 dB(A) re 1 pW
- Clase SN-T
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39XI35



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN34/36 (tirador interior)	1860	600	650	580	600	1195	650	690
KGN34/36 (tirador exterior)	1860	600	650	580	640	1195	690	690
KGN39 (tirador interior)	2010	600	650	580	600	1195	650	690
KGN39 (tirador exterior)	2010	600	650	580	640	1195	690	690

Descripción	
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador
d	Puerta del armario sin distanciador
e	Ancho con la puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta sin tirador ni distanciador
g	Profundidad con la puerta cerrada con tirador y sin distanciador
h	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador y con distanciador

Dimensiones en mm