

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39XI44











Frigorífico combi con cajón VitaFresh 0°C: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- Iluminación interior mediante LED: uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- Flexibilidad en el congelador: gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Zona easyAccess**: estantes de cristal extraíbles para acceder más fácilmente al contenido del frigorífico.
- 2 circuitos de frío independientes: control independiente del frigorífico y del congelador evita la transferencia de olores.
- Función Refrigeración "Súper": enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

Datos técnicos

Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	2010 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	650 mm
Peso neto:	85.6 kg
Potencia:	160 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .	240.0 cm
No de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación





Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39XI44

Frigorífico combi con cajón VitaFresh 0°C: conserva tus carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- A+++: mínimo consumo, máximo ahorro
- Tecnología noFrost en el congelador
- VitaFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo
- Cajón VitaFresh 0°C para carnes y pescados
- con control de temperatura y bandeja extraible
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento: 36 litros
- Iluminación interior LED
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Congelación "Súper" con desconexión automática
- Tirador de aluminio exterior
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco extensibles en refrigerador
- Botellero abatible
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Una cubitera

Información técnica

- Capacidad bruta/útil total: 386/355 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 269/86 litros
- Autonomía: 17 horas
- Capacidad de congelación: 17 kg/24 horas
- Potencia sonora: 37 dB(A) re 1 pW
- Consumo de energía: 179 kWh/año
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm



Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 201 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39XI44

