

**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Inox-look
KGN39XL3P**



A++

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **PerfectFit:** coloca el frigorífico pegado a la pared y a otros electrodomésticos para ahorrar un valioso espacio en la cocina.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
 Opción de puerta panelable : No posible
 Anchura del producto : 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador : 660 mm
 Peso neto : 79,984 kg
 Potencia de conexión : 100 W
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A
 Bisagra de la puerta : Derecha reversible
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50 Hz
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 240 cm
 Autonomía en caso de corte de la corriente : 16 h
 Nº de motocompresores : 1
 Nº de sistemas de frío independientes : 2
 Ventilador interior sección frigorífico : No
 Puerta reversible : Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
 Estantes para botellas : Si
 Código EAN : 4242002972947
 Marca : Bosch
 Código comercial del producto : KGN39XL3P
 Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) : 273,00 kWh/annum
 Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 279 l
 Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 87 l
 Sistema No frost : Total
 Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 14 kg/24h
 Clase climática : SN-T
 Nivel de contaminación acústica : 39 dB(A) re 1 pW
 Tipo de instalación : N/A

Accesorios incluidos

3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO




Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Inox-look KGN39XL3P

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tecnología VitaFresh: prolonga la conservación de alimentos durante más tiempo
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶: alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de aluminio exterior
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW
- Puerta reversible
- Posibilidad de instalar dos combis juntos con el accesorio de unión KSZ39AL00
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Inox-look KGN39XL3P


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12




Descripción

- a. Altura
- b. Anchura
- c. Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d. Profundidad del armario
- e. Anchura con la puerta abierta a 90°
- f. Profundidad con la puerta abierta
- g. Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h. Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm