

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AI3P



A++



Accesorios incluidos

2 x Acumulador de frío
3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ10HC00 : ACCESORIO FRIO WIFI

Frigorífico combi NoFrost con cajón VitaFresh Plus: conserva la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.

- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Anchura del producto :	700
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	670
Peso neto (kg) :	90,935
Potencia de conexión (W) :	100
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Derecha reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	240
Autonomía en caso de corte de la corriente :	20
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	2
Ventilador interior sección frigorífico :	No
Puerta reversible :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	4
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242002984605
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KGN49AI3P
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	303,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	330
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	105
Sistema No frost :	Total
Período de subida de la temperatura :	20
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	15
Clase climática :	SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	40
Tipo de instalación :	N/A




4 242002 984605

**Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN49AI3P**

Frigorífico combi NoFrost con cajón VitaFresh Plus: conserva la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.

-
- Home Connect: control vía app con el accesorio KSZ10HC00
 - Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
 - Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
 - Tecnología VitaFresh Plus: prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones VitaFresh Plus ◀0°C▶ con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo
 - Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
 - Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
 - Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
 - Botellero cromado
 - Alarma óptica y acústica de puerta abierta
 - Tirador de aluminio exterior
 - Equipamiento interior con perfiles cromados
 - Consumo de energía: 303 kWh/año
 - Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
 - Capacidad de congelación: 15 kg/24 horas
 - Potencia sonora: 40 dB(A) re 1 pW
 - Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
 - Posibilidad de instalar dos combis juntos con el accesorio de unión KSZ39AL00
 - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
203 x 70 x 67 cm

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AI3P




Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Trador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Trador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Trador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Trador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descripción:
 a) Altura
 b) Anchura
 c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
 d) Profundidad del armario
 e) Anchura con la puerta abierta a 90°
 f) Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
 g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
 h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
 * Con y sin tiradores externos.



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.
 Dimensiones en mm