

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AIEP**



**Accesorios incluidos**

3 x Huevera

**Accesorios opcionales**

KSZ10HC00 : ACCESORIO FRIO WIFI

**Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.**

- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: E

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 259 100 kWh/año

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 108 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 330 l

Emisiones de ruido aéreo: 40 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: C

Tipo de construcción: Independiente

Opción de puerta panelable: No posible

Altura: 2030 mm

Anchura del producto: 700 mm

Fondo del aparato sin tirador: 670 mm

Peso neto: 87,9 kg

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 2

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4

Estantes para botellas: Si

Tipo de instalación: N/A




4 242005 137299

## **Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AIEP**

### **Frigorífico combi NoFrost con tecnología VitaFresh para conservar la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.**

- 
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00
  - Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
  - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm
  - noFrost
  - Tecnología VitaFresh Plus: prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
  - Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones VitaFresh Plus ◀0°C▶ con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo
  - Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
  - Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
  - Refrigeración "Súper" con desconexión automática
  - Congelación "Súper" con desconexión automática
  - Alarma óptica y acústica de puerta abierta
  - Señal acústica y óptica de avería y temperatura
  - Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
  - Botellero cromado
  - Tirador de aluminio exterior
  - Puertas acero inox antihuellas, paneles laterales Pearl grey (VZF 07127)
  - Consumo anual de energía: 259 kWh/a
  - Volumen útil total: 438 l
  - Muy silencioso: 40 dB
  - Puerta reversible
  - Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

## Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AIEP



| Nombre del aparato       | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h  |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN 46 (Trador exterior) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 46 (Trador interior) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |
| KGN 49 (Trador exterior) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 49 (Trador interior) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |

**Descripción**

a) Altura

b) Anchura

c) Profundidad con la puerta cerrada y sin trador

d) Profundidad del armario

e) Anchura con la puerta abierta a 90°

f) Profundidad con la puerta abierta y sin trador

g) Profundidad con la puerta cerrada y con trador

h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm