

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49XI3P



A++

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Instalación perfecta:** el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------|
| Tipo de construcción : | Independiente |
| Opción de puerta panelable : | No posible |
| Anchura del producto : | 700 |
| Fondo del aparato sin tirador (mm) : | 670 |
| Peso neto (kg) : | 84,435 |
| Potencia de conexión (W) : | 100 |
| Intensidad corriente eléctrica (A) : | 10 |
| Bisagra de la puerta : | Derecha reversible |
| Tensión (V) : | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) : | 50 |
| Certificaciones de homologación : | CE, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 240 |
| Autonomía en caso de corte de la corriente : | 20 |
| Nº de motocompresores : | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes : | 2 |
| Ventilador interior sección frigorífico : | No |
| Puerta reversible : | Si |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : | 4 |
| Estantes para botellas : | Si |
| Código EAN : | 4242002984582 |
| Marca : | Bosch |
| Código comercial del producto : | KGN49XI3P |
| Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : | A++ |
| Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : | 303,00 |
| Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : | 330 |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : | 105 |
| Sistema No frost : | Total |
| Período de subida de la temperatura : | 20 |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) : | 15 |
| Clase climática : | SN-T |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : | 40 |
| Tipo de instalación : | N/A |

Accesorios incluidos
3 x Huevera




**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN49XI3P**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tecnología VitaFresh: prolonga la conservación de alimentos durante más tiempo
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶ : alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de aluminio exterior
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Consumo de energía: 303 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación: 15 kg/24 horas
- Potencia sonora: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
- Posibilidad de instalar dos combis juntos con el accesorio de unión KSZ39AL00
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49XI3P




| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN 46 (Trador exterior) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 46 (Trador interior) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |
| KGN 49 (Trador exterior) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 49 (Trador interior) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |


Descripción

- a) Altura
- b) Anchura
- c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Anchura con la puerta abierta a 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.



| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm