

**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49XIEP**



**Accesorios incluidos**

3 x Huevera  
1 x Bandeja cubitera

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: E

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 259 100 kWh/año

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 108 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 330 l

Emisiones de ruido aéreo: 40 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: C

Tipo de construcción: Independiente

Opción de puerta panelable: No posible

Altura: 2030 mm

Anchura del producto: 700 mm

Fondo del aparato sin tirador: 670 mm

Peso neto: 82,9 kg

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Autonomía en caso de corte de la corriente: 16 h

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 2

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4

Estantes para botellas: Si

Tipo de instalación: N/A



4 242005 137305


## **Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49XIEP**

### **Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

---

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm
- noFrost
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento  
2 cajones VitaFresh ◀0°C▶: alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Puertas acero inox antihuellas, paneles laterales Pearl grey (VZF 07127)
- Consumo anual de energía: 259 kWh/a
- Volumen útil total: 438 l
- Muy silencioso: 40 dB
- Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

## Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49XIEP



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Trador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Trador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Trador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Trador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descripción	
a	Anchura
b	Profundidad con la puerta cerrada y sin trador
c	Profundidad del armario
d	Anchura con la puerta abierta a 90°
e	Profundidad con la puerta abierta y sin trador
f	Profundidad con la puerta cerrada y con trador
g	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm