

Serie 4, Multipuerta puertas de cristal, 189.5 x 85.5 cm, Negro KMC85LBEA



- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Sistema Multiairflow:** Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.

Clase de eficiencia energética: E
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): . 322 kWh/annum
 Volumen neto del congelador: 223 l
 Volumen neto del frigorífico:324 l
 Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido: C
 Tipo de construcción: Libre instalación
 Opción puerta panelable: No es posible
 Altura: 1895 mm
 Anchura:855 mm
 Fondo del aparato sin tirador:666 mm
 Peso neto: 115.3 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Apertura de la puerta: Izquierda y derecha
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 1
 Ventilador interior sección frigorífico: Si
 Puerta reversible: No
 Estantes para botellas: No
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación



Serie 4, Multipuerta puertas de cristal, 189.5 x 85.5 cm, Negro KMC85LBEA

Prestaciones


- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Tecnología noFrost en el congelador
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- Cajón VitaFresh 0 °C para carnes y pescados
- Iluminación interior LED
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Congelación "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica de puerta abierta
- Tecnología NoFrost MultiAir Flow
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad

Información técnica

- Volumen útil total: 547 l
- Consumo anual de energía: 322 kWh/a
- Muy silencioso: 38 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 189.5 x 85.5 x 66.6 cm

Serie 4, Multipuerta puertas de cristal, 189.5 x 85.5 cm, Negro KMC85LBEA


Dimensiones en mm




A: La parte frontal es ajustable desde 1895-1910 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 10 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



A	a	b
≤ 600	20	20
600 < A ≤ 650	36	36
650 < A ≤ 700	78	78
> 700	266	266

A: Profundidad de encimera o de mueble

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°