


**Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm,
negro
PID651FC3E**



Accesorios opcionales

HEZ390210 : Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
HEZ390230 : Sartén antiadherente de 21 cm de base
HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

**PerfectFry, control de temperatura del
aceite: permite conseguir un dorado
perfecto de los alimentos gracias al sensor
automático.**

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción : Integrable
Entrada de energía : Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura del producto : 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x 522 mm
Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm
Peso neto : 13,465 kg
Peso bruto : 14,6 kg
Indicador de calor residual : Separado
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica : Vitrocerámica
Color superficie superior : negro
Certificaciones de homologación : AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm
Código EAN : 4242005073498
Potencia de conexión eléctrica : 7400 W
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 60; 50 Hz




Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm, negro PID651FC3E

PerfectFry, control de temperatura del aceite: permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.



- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
 - - 1 zona gigante Maxx de 32 cm
 - - 1 zona de 21 cm
 - - 1 zona de 15 cm
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Función Mi Consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario

Serie | 6, Placa de inducción, 60 cm, negro PID651FC3E




① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm